CORNIX

CORMAG

Cornix est fabricant de systèmes de stockage depuis 1958

CORMAG® • GONDOLES DE MAGASIN

SUPERETTE, SUPERMARCHE, LIBRAIRIE ... A EQUIPER ?

Pour toute installation complète, notre bureau d'étude se tient à votre disposition pour vous faire un devis gratuit.

1 Le modèle présenté est une étagère murale simple face (module de départ) équipée des accessoires suivants : frise éclairée, plinthe, tablette supplémentaire, dos perforé 2/3 et porte-étiquettes PVC (datastrip). L'étagère murale simple face standard comprend : les montants et pieds nécessaires (munis de vérins permettant le réglage en hauteur), une tablette de base et le dos ou deux entretoises pour le modèle sans dos. Longueur standard : 1000 mm.

2 Le modèle présenté est une gondole double face (module de départ) sans dos et équipée des accessoires suivants : tablettes supplémentaires et porte-étiquettes PVC (datastrip). La gondole double face standard comprend : les montants et pieds nécessaires (munis de vérins permettant le réglage en hauteur), deux tablettes de base et un double dos ou deux entretoises pour le modèle sans dos. Longueur standard : 1000 mm.

TYPE	ETAGERE SIMPLE FACE H=2250 MM				ETAGERE DOUBLE FACE H= 1400 MM			
PROF.	SANS DOS				SANS DOS			
PIED	ELEMENT DE BASE		ELEMENT DE CONTINUITE		ELEMENT DE BASE		ELEMENT DE CONTINUITE	
(mm)	CODE	€	CODE	€	CODE	€	CODE	€
400	NGSD22542SD0V		NGSC22542SD0V		NGDD14042SD0V		NGDC14042SD0V	
500	NGSD22552SD0V		NGSC22552SD0V		NGDD14052SD0V		NGDC14052SD0V	
PROF.	AVEC DOS PLEINS				AVEC DOS PLEINS			
PIED	ELEMENT DE BASE		ELEMENT DE CONTINUITE		ELEMENT DE BASE		ELEMENT DE CONTINUITE	
(mm)	CODE	€	CODE	€	CODE	€	CODE	€
400	NGSD22542PP0V		NGSC22542PP0V		NGDD14042PP0V		NGDC14042PP0V	
500	NGSD22552PP0V		NGSC22552PP0V		NGDD14052PP0V		NGDC14052PP0V	
PROF.	AVEC 2/3 DOS PERFORES				AVEC 1/2 DOS PERFORES			
PIED	ELEMENT DE BASE		ELEMENT DE CONTINUITE		ELEMENT DE BASE		ELEMENT DE CONTINUITE	
(mm)	CODE	€	CODE	€	CODE	€	CODE	€
400	NGSD22542PF0V		NGSC22542PF0V		NGDD14042PF0V		NGDC14042PF0V	
500	NGSD22552PF0V		NGSC22552PF0V		NGDD14052PF0V		NGDC14052PF0V	

Une des gondoles les plus esthétiques du marché et ce dans le très beau blanc cassé Cormag (peinture époxy 70 microns, RAL 1013). Nombreux accessoires. **De quoi faire grimper votre chiffre d'affaires !**
Les tablettes, faciles à déplacer, vous permettent de modifier une partie de votre installation sans frais. Idéal pour magasins d'alimentation, librairies, stations d'essence, salles d'exposition, magasins de jouets, supérettes, magasins de souvenirs, photographes, …





Livré non monté. Montage sur demande. Demandez un devis gratuit !

TABLETTES AVEC CONSOLES

L x P (mm)	CODE	€
1000 x 300	NGTA10030C0V	
1000 x 400	NGTA10040C0V	
1000 x 500	NGTA10050C0V	

La tablette montrée est munie d'un porte-étiquettes PVC (option : voir ci-après) et d'étiquettes 40 mm (non disponible).

FRISE AVEC PLAFOND

L x P (mm)	FRISE DE DEPART		FRISE DE CONTINUITE	
1000 x 600	CODE	€	CODE	€
Sans éclairage	NGFDP1000V		NGFCP1000V	
Avec éclairage (1 x 30W)	NGFDE1000V		NGFCE1000V	

ACCESSOIRES

	DESCRIPTION	LARGEUR (mm)	LONG. (mm)	HAUTEUR (mm)	CODE	€
1	Porte-étiquettes PVC (datastrip)		1000	40	NG059995000V	
	RAL 1013 (hauteur étiquette maximale : 40 mm)					
2	Couvre-dos pour gondole	60	1000		NG301060000V	
3	Plinthe		1000	190	NG400100000V	
4	Montant mural	30	2500		NG022500000V	
	Vis (5x70) + cheville (8x40) pour montant mural				NVCH0V	

GRILLES

DESCRIPTION	LONG. (mm)	HAUTEUR (mm)	CODE	€
Grille frontale	1000	75	NG077510900V	
Grille de séparation	300	75	NG077530900V	
Grille de séparation	400	75	NG077540900V	
Grille de séparation	500	75	NG077550900V	

COMMENT CALCULER LES DIMENSIONS DE VOTRE INSTALLATION ?



n'oubliez pas :
► d'ajouter en longueur : 1x la largeur du montant (30 mm).
► d'ajouter en profondeur : profondeur montant (60 mm) + jeu pour les dos (20mm), au total donc 80 mm.

exemple :
2 modules de 1000 mm font : 2x1000 + 1x30 = 2030 mm

Distance entre montants = 970 mm. Tablette 1000 mm : longueur utile 1000 mm (axe/axe montant : 1000 mm)

CORNIX

LE 1ER FABRICANT EUROPEEN DE SYSTEMES DE STOCKAGE

CORMAG® • PANIERS

PANIERS

Zingués, disponibles en 2 largeurs (480 mm & 960 mm) et en plusieurs profondeurs avec ou sans base à roulettes.
Empilables ou à déposer sur une tablette.
Pour chaque type de panier, des intercalaires adaptés sont disponibles. Leur construction rend ces paniers parfaitement aptes à toutes les applications dans l'industrie et dans le commerce.

Un porte-étiquettes pour les paniers est également disponible.

CONSEILS CORNIX

Les paniers en fil sont également souvent employés dans les entrepôts p.e. pour le stockage d'accessoires PVC pour tuyauterie et gouttières.

TYPE	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PANIERS CODE	€	INTERCALAIRES CODE	€	BASE A ROULETTES CODE	€
480 mm	480X350X230	NPA48350V		NPAS350V		-	-
480 mm	480X400X230	NPA48400V		NPAS400V		-	-
480 mm	480X500X330	NPA48500V		NPAS500V		NPAR48600V	
480 mm	480X600X330	NPA48600V		NPAS600V		NPAR48600V	
960 mm	960X400X400	NPA96400V		NPAS40400V		-	-
960 mm	960X500X400	NPA96500V		NPAS50400V		NPAR96500V	
960 mm	960X600X500	NPA96600V		NPAS60500V		NPAR96500V	
960 mm	960X700X500	NPA96700V		NPAS70500V		NPAR96500V	
PORTE-ETIQUETTES PVC POUR PANIERS (blanc) ♦ LxH (mm) 210x40						NDS021C0V	

PANIERS LIBRE-SERVICE

Spécialement conçus pour les petits magasins et les supérettes ou lorsque les chariots sont trop encombrants. Pourvus de 2 poignées recouvertes de PVC garantissant une stabilité supérieure.
Contenance : 20 litres

DESCRIPTION	CODE	€
Panier libre-service 20 litres	NPALS200V	

Pour connaître notre meilleur prix : webshop www.cornix.eu!



CORMAG® dans un magasin de jouets et ….

MINIRACK PLUS® en gris clair RAL 7035 dans le même magasin.

CORMAG® • CROCHETS & MIROIRS

CROCHETS POUR PANNEAUX PERFORES ET BARRE DE CHARGE

FIG.	DESCRIPTION	ENTR'AXE PERFORATION (mm)	UNITE D'EMBALLAGE	LONGUEUR (mm)	Ø (mm)	CODE	€/pc
CROCHETS POUR PANNEAUX PERFORES							
	Crochet simple	-	100	40	3,4	NCRS35340	
	Crochet simple	30	50	100	3,4	NCRS100340	
		30	50	160	3,4	NCRS160340	
		30	50	200	3,4	NCRS200340	
	Crochet simple	25	50	100	3,4	NCRS100400	
		25	50	160	3,4	NCRS160400	
		25	50	200	3,4	NCRS200400	
		25	50	300	4,8	NCRS300600	
	Crochet double	-	50	100	2,5	NCRD100300	
	pour blister	-	50	160	3,0	NCRD160300	
	(fermé à l'avant	-	50	200	3,4	NCRD200340	
	ouvert à l'arrière)	-	50	300	3,8	NCRD300380	
CROCHETS POUR BARRE DE CHARGE (charges plus lourdes)							
	Barre de charge	-	1	1000	20/30	NBA10030200	
	Crochet simple	-	10	400	8,0	NCRSBA0	

CONSEILS CORNIX

Les panneaux perforés des étagères CORMAG ont une perforation avec un entr'axe de 25 mm aussi bien dans le sens de la largeur que dans le sens de la hauteur. Les crochets simple à mettre seront donc ceux avec l'entr'axe de 25 mm. Les panneaux perforés hardboard que vous pouvez vous procurer chez le marchand de bois ont une perforation avec un entr'axe de 15 mm. Les crochets simple à mettre seront donc ceux avec l'entr'axe de 30 mm. En ce qui concerne les crochets doubles l'entr'axe de la perforation ne joue pas puisque les crochets sont ouverts à l'arrière.



MIROIRS DE SECURITE

Pour connaître notre meilleur prix : webshop www.cornix.eu!

Multiples applications : boutiques, ateliers, entrepôts, sortie d'usine, etc.
Deux types disponibles :
miroir pour utilisation intérieure uniquement et miroir industriel pour utilisation extérieure (ce dernier peut également être utilisé à l'intérieur bien sûr).

TYPE	Ø (mm)	CODE	€
Miroir pour utilisation intérieure	600	9DMI600	
Miroir industriel utilisation extérieure	600	9DME600	

1 MIROIRS POUR UTILISATION INTERIEURE

- Miroir convexe acrylic très solide livré avec support mural et bras flexible de 300 mm de long.
- Dos en PVC noir.
- Diamètre 600 mm.
- Convient pour toutes les applications intérieures : personnes et objets peuvent être répérés jusqu'à 10 à 12 mètres.

2 MIROIRS POUR UTILISATION EXTERIEURE

- Miroir industriel pour utilisation extérieure.
- Livré avec patte de fixation poteau ∅ 76 mm galvanisé.
- Dos en PVC gris traité UV.
- Diamètre 600 mm.
- Convient pour toutes les applications extérieures ou intérieures dans des environnements humides : personnes et objets peuvent être répérés jusqu'à 10 à 12 mètres.

CORMAG® • COMPTOIRS



Comptoir avec étagère d'exposition en extrémité.

COMPTOIRS MODULAIRES

à base d'étagères CORNIX PLUS®.

Spécialement conçus pour garages, commerces en gros, dépôts industriels, etc.
Hauteur 1040 mm. Longueurs standards à partir de 1052 mm jusqu'à 4058 mm. Des comptoirs plus longs peuvent être obtenus sur demande (par module de 1000 et de 1250 mm). Largeur du comptoir : 500 ou 800 mm. Profondeur de la tablette de travail : 600 ou 900 mm utile. Equipés de 3 tablettes par module (= 2 niveaux). Tablettes supplémentaires en option.

Plusieurs accessoires sont disponibles :
• bacs plastique types MODULBOX • plinthes pour l'arrière du comptoir • tablette extensible à 100% (45 kg de charge uniformément répartie) • séparateurs métalliques • côtés tôlés intermédiaires • recouvrement caoutchouc.

Caractéristiques techniques :
• montants bleu RAL 5010 • tablettes gris clair RAL 7035 • panneau de côté et de face en mélaminé blanc • tablette de travail en Formica anti-rayures 39 mm d'épaisseur arrondie sur la face avant.

Livré non monté. Sur simple demande nos monteurs spécialisés peuvent monter votre COMPTOIR CORMAG® et ses accessoires. Demandez nous un devis gratuit !

COMPTOIR PROFONDEUR 600 mm (hauteur 1040 mm)

LONG. (mm)	MODULES	CODE	€
1052	1 x 1000	TCT60105GBC4	
1302	1 x 1250	TCT60130GBC4	
2054	2 x 1000	TCT60205GBC4	
2304	1 x 1000 + 1 x 1250	TCT60230GBC4	
2554	2 x 1250	TCT60255GBC4	
3056	3 x 1000	TCT60305GBC4	
3306	2 x 1000 + 1 x 1250	TCT60330GBC4	
3556	1 x 1000 + 2 x 1250	TCT60355GBC4	
3806	3 x 1250	TCT60380GBC4	
4058	4 x 1000	TCT60405GBC4	
Montage par mètre (indivisible)		TMONCT4R	

COMPTOIR PROFONDEUR 900 mm (hauteur 1040 mm)

LONG. (mm)	MODULES	CODE	€
1052	1 x 1000	TCT90105GBC4	
1302	1 x 1250	TCT90130GBC4	
2054	2 x 1000	TCT90205GBC4	
2304	1 x 1000 + 1 x 1250	TCT90230GBC4	
2554	2 x 1250	TCT90255GBC4	
3056	3 x 1000	TCT90305GBC4	
3306	2 x 1000 + 1 x 1250	TCT90330GBC4	
3556	1 x 1000 + 2 x 1250	TCT90355GBC4	
3806	3 x 1250	TCT90380GBC4	
4058	4 x 1000	TCT90405GBC4	
Montage par mètre (indivisible)		TMONCT4R	

Ci-dessus, les prix pour modules de comptoirs munis de 3 tablettes (2 niveaux), panneau de face et de côté en mélaminé blanc, socles plastique et tablette de travail.
Il va de soi qu'il existe encore mille et une autres possibilités. Si votre comptoir ne se trouve pas dans le tableau ci-dessus ou si vous avez une installation importante à réaliser, contactez nous ou demandez le passage d'un de nos conseillers techniques.

Comptoir CORMAG® intégré dans des cloisons ALUMEL en-dessous d'une plate-forme TRAVIFORM® sur poteaux type A300.



ACCESSOIRES	DIMENSIONS (mm)	CODE	€
Plinthe	900	TPL090G4	
Plinthe	1000	TPL100G0	
Plinthe	1250	TPL125G0	
Côté tôlé intermédiaire	1000 x 430	TTC10050B4	
	1000 x 730	TTC10080B4	
Tablette supplémentaire	900 x 500	T90501UT0	
100 kg de charge uniformément	1000 x 500	T100501UT0	
répartie; livrée traverses incluses	1250 x 500	T125502UT0	
	900 x 800	T90801UT0	
	1000 x 800	T100801UT0	
	1250 x 800	T125801UT0	
Tablette extensible prof. 400 mm	850 x 500 (400)	T90508TEG4	
45 kg de charge uniformément	950 x 500 (400)	T100508TEG4	
répartie; livrée traverses incluses	1200 x 500 (400)	T125508TEG4	
Tablette extensible prof. 400 mm	850 x 800 (400)	T90808TEG4	
sur traverses de 800 mm	950 x 800 (400)	T100808TEG4	
	1200 x 800 (400)	T125808TEG4	
Séparateurs métalliques		**voir cornix plus**	
Bacs plastique		**voir corbac**	

Pour connaître notre meilleur prix : consultez-nous !

RECOUVREMENT CAOUTCHOUC

Spécialement conçu pour éviter des dégâts à votre comptoir, armoire, bureau, établi, etc.
Deux modèles sont disponibles : recouvrement caoutchouc lisse de 3 mm d'épaisseur et recouvrement strié de 3 mm d'épaisseur (au point le plus épais).

DESIGNATION	CODE	€
CAOUTCHOUC LISSE 3 MM		
• par rouleau complet 10 m x 1,4 m	JCL3RN2	
• par mètre courant 1 m x 1,4 m	JCL3MN0	
CAOUTCHOUC STRIE 3 MM		
• par rouleau complet 10 m x 1,2 m	JCSR3RN2	
• par mètre courant 1 m x 1,2 m	JCSR3MN0	

Comptoir CORMAG® intégré dans une installation à étages CORNIX PLUS® rayonnages à tablettes avec rayonnages d'exposition dans le prolongement du comptoir (installation en construction par l'équipe de montage CORNIX).

CORNIX

LE 1ER FABRICANT EUROPEEN DE SYSTEMES DE STOCKAGE

VOTRE CHOIX DE COULEURS

Couleur standard pour ce produit (délai 2 à 4 semaines) :

Ivoire (crème)	(rayonnages)	ral 1013
Bleu gentiane	(comptoirs)	ral 5010

Autres couleurs standards sans supplément :
(délai de livraison 6 à 8 semaines) :

Jaune zinc	ral 1018
Orange-rouge	ral 2002
Gentiaan blauw	ral 5010
Gris clair	ral 7035

(contreventement & petites pièces : toujours sendzimir)

Autres couleurs ral moyennant supplément (délai +/- 10 semaines)
(contreventement & petites pièces : toujours sendzimir).

AUTRES PRODUITS CORNIX®



Cantilevers



Stockage couvert

Drive-in & drive-through

Rack à palettes

Rayonnages à tablettes

Plate-formes

Rack à palettes



Stockage textile

Stockage dynamique

Rayonnages semi-lourds

CORNIX

STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

www.cornix.eu

CORNIX FLANDRES
ANTWERPEN (Kiel)

Boomsesteenweg, 492
B-2020 Antwerpen

++/32/(0)3/240 11 30
++/32/(0)3/825 30 90
sales@cornix.eu

CORNIX PAYS-BAS
DOETINCHEM (pas de showroom)

Kruidenlaan 7
NL-7060 TD Doetinchem

++/32/(0)3/240 11 30
++/32/(0)3/825 30 90
sales.nl@cornix.eu

CORNIX WALLONIE
NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
B-1400 Nivelles

++/32/(0)67/411 241
++/32/(0)67/411 249
sales@cornix.be

CORNIX EXPORT SALES
NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
B-1400 Nivelles

++/32/(0)67/894 225
++/32/(0)67/894 220
export@cornix.eu