



*CORNIX  
STORAGE SYSTEMS  
FOR LIFE!*

**Cornix Plus**

*Cornix est fabricant de systèmes de stockage depuis 1958*

# CORNIX PLUS® • RAYONNAGES A TABLETTES

Des possibilités illimitées grâce au système évolutif Cornix Plus®  
Etagères pour archives ou bacs plastique/carton, plate-formes, installations à étages (2 à 4 étages),  
classement de dossiers suspendus, textiles, rayonnages mobiles, etc.

**BEST  
SELLER**


**SYSTEME EVOLUTIF DE  
STOCKAGE A VERROUILLAGE  
SANS VIS NI BOULONS**

**1001  
applications**

installation à étages  
(2 niveaux) pour  
stockage de pièces  
détachées



Cornix Plus®  
+ Corbox



installation à étages pour  
dossiers suspendus



escalier intégré



une vaste gamme  
d'accessoires



installation à étages 2 niveaux  
+ plate-forme au niveau 3



Cornix Plus®  
+ Modulbox



Cornix Plus® mobile



TABLETTES  
SENDZIMIR  
EGALEMENT  
DISPONIBLES !



Cornix Plus® comptoirs industriels

**Vous avez un problème de stockage spécifique ? Nous avons la solution grâce au Cornix Plus® !  
Demandez le passage de notre délégué !**



Installation Cornix Plus® 1 niveau + plate-forme (superficie 2500 m<sup>2</sup>) prévue pour transformation ultérieure en installation à étages (2 niveaux + plate-forme).



quelques années plus tard ...



**Une conception originale, brevetée CORNIX®, vous procure DESIGN, PERFORMANCES grâce aux accessoires, et GAIN DE TEMPS, aussi bien lors de l'installation que lors des aménagements ultérieurs ! Jusqu'à 400 kg de charge autorisée/tablette Cornix Plus®.**

Les étagères Cornix Plus® sont constituées, d'une part de montants et de traverses à encastrer formant une échelle rigide, et d'autre part de tablettes amovibles et interchangeable rapidement.

Les montants bleus en T présentent une face visible lisse, particulièrement esthétique, tandis que l'aile perforée, non vue, autorise une mise à niveau des tablettes. Réglage à volonté selon un module de 25 mm. Ces montants sont disponibles en hauteurs standards de 1 • 1,75 • 2 • 2,25 • 2,50 • 2,75 • 3 et 3,25 mètres. Des rehausses sont disponibles (sur demande) pour permettre des hauteurs supérieures et notamment des constructions à étages. Les perforations intérieures des montants permettent le montage de multiples accessoires.

Les tablettes métalliques sont supportées par deux traverses qui se clipsent, sans outillage, dans les montants et permettent une charge variable d'après le nombre de raidisseurs.

Il va de soi que les étagères Cornix Plus® peuvent également être combinées avec les gammes CORBAC (bacs plastique) ainsi qu'avec les boîtes d'archives et dossiers suspendus CORNIX. Cornix Plus® vous offre la solution parfaite pour le stockage de petites pièces, le classement de dossiers suspendus, les archives, le rangement sur cintres de tous textiles, le stockage de pièces plus encombrantes sur plate-forme, etc.

Cornix Plus® : largeurs tablettes 1000 & 1250 mm  
profondeurs tablettes 300 à 800 mm  
Minirack Plus® : largeurs tablettes 1200 à 2400 mm  
profondeurs tablettes 400 à 1000 mm et plus ...

**Bref le système Cornix Plus® vous fait gagner de l'espace et de l'argent !**

Livré non monté. Montage aisé.   
Sur simple demande nos monteurs spécialisés peuvent monter votre installation Cornix Plus® et ses accessoires.  
Demandez nous un devis gratuit !



## COMPOSANTS & ACCESSOIRES

Notre bureau d'études se tient à votre entière disposition pour tout problème de charges spéciales ou d'installations complexes. Ci-dessous, un aperçu d'étagères Cornix Plus® standard se composant de 4 montants en T de 2000 mm de haut (2 pour l'élément de continuité) munis de socles plastique et 4 embouts supérieurs, 5 tablettes et leurs traverses et un croisillon assurant la rigidité de l'élément de départ. Pour un rayonnage de longueur importante il y aura lieu d'ajouter un croisillon par 3 éléments.

**Un système évolutif comme le Cornix Plus® dispose évidemment d'une possibilité illimitée d'accessoires. Ci-dessous, une liste non exhaustive des accessoires principaux. Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème particulier, n'hésitez pas à consulter, sans engagement, notre bureau d'études : il est à votre disposition pour trouver la solution la plus adéquate et la plus économique à votre problème.**


- 8. Plinthe
- 13. Cadre dossiers suspendus
- 14. Lisse support
- 16. Arrêteur
- 18. Séparateur

1. **Montants en T.** 4 montants pour l'élément de départ, 2 pour celui de continuité. Hauteurs standard : 1 - 1,75 - 2 - 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3 - 3,25 mètres. De plus grandes hauteurs peuvent être atteintes par l'utilisation de rehausseurs. Finition standard : bleu RAL 5010.
2. **Socles plastique.** Placés aux deux extrémités du montant, ils évitent la dégradation des sols et permettent d'en obturer le haut. Sur demande, des socles métalliques procurent une meilleure répartition de la charge au sol (p.e. pour charges plus élevées, plate-formes, etc.)
3. **Traverses.** 2 par tablette. Profondeurs : 300 - 350 - 400 - 500 - 600 et 800 mm.
4. **Tablettes.** Disponibles en largeurs standard de 1000 et 1250 mm (profondeur voir ci-dessous). Finition standard : gris clair RAL 7035. (tablette profondeur 800 mm = 2 x 400 mm)
5. **Raidisseurs.** Incorporés dans la tablette pour en augmenter la capacité de charge. 1, 2 ou 3 par tablette.
6. **Croisillon.** 1 par 3 éléments. Pour des étagères de hauteur supérieure à 2,25 m, 2 croisillons sont requis.
7. **Côtés et fonds.** Disponibles pour toutes les longueurs, hauteurs et profondeurs standard, aussi bien en bois qu'en acier.


**Accessoires.** Pour tout autre accessoire dans la gamme Cornix Plus® voir ci-après.

	5 tablettes CHARGE/ TABLETTE	PROF. (mm)	LARGEUR 1000 mm		TABLETTE SUPPL. (TRAVERSES INCLUSES)
			ELEMENT DE BASE CODE	ELEMENT DE CONTINUITE CODE	
HAUTEUR 2000 mm	60 kg	300	TRT100302008D0	TRT100302008S0	T100308T0
		350	TRT100352008D0	TRT100352008S0	T100358T0
		400	TRT100402008D0	TRT100402008S0	T100408T0
	100 kg	300	TRT100302001UD0	TRT100302001US0	T100301UT0
		350	TRT100352001UD2	TRT100352001US2	T100351UT2
		400	TRT100402001UD0	TRT100402001US0	T100401UT0
		500	TRT100502001UD0	TRT100502001US0	T100501UT0
		600	TRT100602001UD0	TRT100602001US0	T100601UT0
	150 kg	800 (= 2 x 400)	TRT100802001UD2	TRT100802001US2	T100801UT2
		300	TRT100302001UD0	TRT100302001US0	T100301UT0
		350	TRT100352001UD2	TRT100352001US2	T100351UT2
		400	TRT100402002UD2	TRT100402002US2	T100402UT2
500		TRT100502002UD2	TRT100502002US2	T100502UT2	
600		TRT100602002UD2	TRT100602002US2	T100602UT2	
200 kg	800 (= 2 x 400)	TRT100802003UD2	TRT100802003US2	T100803UT2	
	300	TRT100302002UD2	TRT100302002US2	T100302UT2	
	350	TRT100352002UD2	TRT100352002US2	T100352UT2	
	400	TRT100402003UD2	TRT100402003US2	T100403UT2	
	500	TRT100502003UD2	TRT100502003US2	T100503UT2	
Croisillon	600	TRT100602003UD2	TRT100602003US2	T100603UT2	
	800 (= 2 x 400)	TRT100802003UD2	TRT100802003US2	T100803UT2	
	1000	TCR100G0	incl. TCR100G0	-	

	5 tablettes CHARGE/ TABLETTE	PROF. (mm)	LARGEUR 1250 mm		TABLETTE SUPPL. (TRAVERSES INCLUSES)	
			ELEMENT DE BASE CODE	ELEMENT DE CONTINUITE CODE		
HAUTEUR 2000 mm	120 kg	300	TRT125302001UD0	TRT125302001US0	T125301UT0	
		400	TRT125402002UD0	TRT125402002US0	T125402UT0	
		500	TRT125502002UD2	TRT125502002US2	T125502UT2	
		600	TRT125602002UD0	TRT125602002US0	T125602UT0	
	160 kg	800 (= 2 x 400)	TRT125802001UD2	TRT125802001US2	T125801UT2	
		300	TRT125302002UD2	TRT125302002US2	T125302UT2	
		400	TRT125402003UD2	TRT125402003US2	T125403UT2	
		500	TRT125502003UD2	TRT125502003US2	T125503UT2	
	Croisillon	600	TRT125602003UD2	TRT125602003US2	T125603UT2	
		800 (= 2 x 400)	TRT125802003UD2	TRT125802003US2	T125803UT2	
			1250	TCR125G0	incl. TCR125G0	-



- 8. Plinthe pour assurer la finition inférieure des étagères.
- 9. CORBAC bacs plastique.
- 10. MODULBOX bacs plastique.
- 11. Porte-cintres vêtements
- 12. Cadres dossiers suspendus
- 13. Tablette spéciale pour dossiers suspendus



- 14. Lisses support tablettes. Autorisent des charges plus élevées (jusqu'à 400 kg) en supportant les tablettes.
- 15. Lisses de contreventement. Remplacent le croisillon lorsque l'étagère doit rester accessible des deux côtés.
- 16. Arrêteurs. Procurent un rebord à l'avant ou à l'arrière des tablettes.
- 17. Séparateurs métalliques Cornix Plus®.

**Pour connaître notre meilleur prix : consultez-nous !**



## SEPARATEURS METALLIQUES CORNIX PLUS®

PROF. (mm)	300		350		400		500		600		800	
HAUT. (mm)	CODE	€										
165	TSM3016G2		TSM3516G2		TSM4016G2		TSM5016G2		TSM6016G2		TSM8016G2	
215	TSM3021G2		TSM3521G2		TSM4021G2		TSM5021G2		TSM6021G2		TSM8021G2	
265	TSM3026G2		TSM3526G2		TSM4026G2		TSM5026G2		TSM6026G2		TSM8026G2	
315	TSM3031G2		TSM3531G2		TSM4031G2		TSM5031G2		TSM6031G2		TSM8031G2	
365	TSM3036G2		TSM3536G2		TSM4036G2		TSM5036G2		TSM6036G2		TSM8036G2	
415	TSM3041G2		TSM3541G2		TSM4041G2		TSM5041G2		TSM6041G2		TSM8041G2	
465	TSM3046G2		TSM3546G2		TSM4046G2		TSM5046G2		TSM6046G2		TSM8046G2	
515	TSM3051G2		TSM3551G2		TSM4051G2		TSM5051G2		TSM6051G2		TSM8051G2	
					TCLSMG0							

Clips séparateur Cornix Plus®



## ◀ COMPTOIRS MODULAIRES

A base des étagères Cornix Plus®.

Spécialement conçus pour garages, commerces en gros, dépôts industriels, etc.


Hauteur 1040 mm. Longueurs standards à partir de 1052 mm jusqu'à 4058 mm. Des comptoirs plus longs peuvent être obtenus sur demande (par module de 1000 et de 1250 mm). Largeur du comptoir : 500 mm. Largeur de la tablette de travail : 600 mm utile. Equipés de trois tablettes par module (= 2 niveaux). Tablettes supplémentaires en option. Profondeur utile de 800 mm sur demande.

Plusieurs accessoires sont disponibles :

- bacs plastique type MODULBOX
- plinthes pour l'arrière du comptoir
- tablette extensible à 100% (45 kg de charge uniformément répartie)
- séparateurs métalliques (voir ci-dessus)
- côtés tôlés intermédiaires
- recouvrement caoutchouc.

Caractéristiques techniques :

- montants bleu RAL 5010
- tablettes gris clair RAL 7035
- panneau de côté et de face en mélaminé blanc
- tablette de travail en Formica anti-rayures de 39 mm d'épaisseur arrondie sur la face avant
- livré non monté, montage sur demande.




LONGUEUR (mm)	MODULES	CODE	€
1052	1 x 1000	TCT601053	
1302	1 x 1250	TCT601303	
2054	2 x 1000	TCT602053	
2304	1 x 1000 + 1 x 1250	TCT602303	
2554	2 x 1250	TCT602553	
3056	3 x 1000	TCT603053	
3306	2 x 1000 + 1 x 1250	TCT603303	
3556	1 x 1000 + 2 x 1250	TCT603553	
3806	3 x 1250	TCT603803	
4058	4 x 1000	TCT604053	
Montage par mètre courant (indivisible)			TMONT3R

*Il va de soi qu'il existe encore mille et une autres possibilités.  
Si votre comptoir ne se trouve pas dans le tableau ci-dessus, contactez nous ou demandez le passage d'un de nos conseillers techniques.*



ACCESSOIRES	DIM. (mm)	CODE	€
Plinthe	900	TPL090G3	
Plinthe	1000	TPL100G0	
Plinthe	1250	TPL125G3	
Côté tôle intermédiaire	1000 x 430	TTC10050B3	
Tablette supplémentaire 100 kg de charge uniformément répartie; 2 traverses incluses.	900 x 500	T90501UT0	
	1000 x 500	T100501UT0	
	1250 x 500	T125502UT0	
Tablette extensible prof. 400 mm	850 x 500	T90508TE3	
45 kg de charge uniformément répartie; 2 traverses incluses.	950 x 500	T100508TE3	
	1200 x 500	T125508TE3	
Séparateurs métalliques		voir ci-dessus	
Bacs plastique		voir corbac (webshop)	



## ◀ TABLETTE RABATTABLE

Cette tablette rabattable vous permet de créer l'espace nécessaire pour consulter des dossiers sans devoir occuper en permanence votre couloir. Uniquement à utiliser comme pupitre et jamais pour du stockage ! Livrée avec les charnières et les vis nécessaires pour être montée sur un panneau de côté mélaminé d'une épaisseur minimale de 18 mm.

L x P (mm)	POUR ETAGERE CORNIX PLUS PROFONDEUR (mm)	CODE	€
400 x 300	400	TPT40303	
600 x 300	600	TPT60303	



## ◀ RECOUVREMENT CAOUTCHOUC

Spécialement conçu pour éviter des dégâts à votre comptoir, armoire, bureau, établi, etc.

Deux modèles sont disponibles : recouvrement caoutchouc lisse de 3 mm d'épaisseur et recouvrement strié de 3 mm d'épaisseur (au point le plus épais).

DESCRIPTION	CODE	€
CAOUTCHOUC LISSE 3 MM	JC3LR0	
• par rouleau complet 10 m x 1,4 m	JC3LM0	
CAOUTCHOUC STRIE 3 MM	JC3SR0	
• par rouleau complet 10 m x 1,2 m	JC3SM0	

## PORTES BATTANTES ▶

A certains endroits dans votre installation Cornix Plus®, un module fermé peut s'imposer. Grâce aux portes battantes Cornix Plus® cela ne pose aucun problème. Ce jeu de portes est disponible pour le module 1000 mm de large et mesure 2000 mm en hauteur hors-tout, plinthe et frise comprises.

N'oubliez pas de commander également vos côtés et dos !

**Couleur standard** : portes en gris clair RAL 7035, dos et côtés métalliques en bleu RAL 5010.

Chaque jeu de portes est muni d'un verrouillage jour et nuit avec poignée intégrée. Vous pouvez également combiner les séparateurs (voir ci-dessous) et les tiroirs métalliques (voir ci-dessous) avec les portes battantes.

Tablettes en verre sur demande.

TYPE	H x L (mm)	CODE	€
Jeu de portes battantes	2000 x 1000	TPOR200100G0	



## PORTES-ETIQUETTES AUTOCOLLANTS ▶


Idéal pour une identification rationnelle de vos marchandises dans vos étagères. Disponibles pour les tablettes de 1000 mm et de 1250 mm. Hauteurs 20, 34 ou 42 mm. PVC transparent.

LONG. (mm)	H (mm)	H ETIQUETTE (mm)	CODE	€
950	20	18	SDS20950T0	
1200	20	18	SDS201200T0	
950	34	30	SDS30950T0	
1200	34	30	SDS301200T0	
950	42	40	SDS40950T0	




Vous trouverez également un choix d'étiquettes magnétiques et porte-étiquettes autocollants dans notre webshop.

## COMMENT CALCULER LES DIMENSIONS DE VOTRE INSTALLATION ?



distance entre montants =  
 tablette 1000 mm : 960 mm (axe / axe montant : 1000 mm)  
 (longueur utile tablette : 1000 mm)

profondeur :  
 profondeur tablette (p.e. 400 mm)  
 + 2 x 15 mm (prof. montant)



n'oubliez pas d'ajouter :

- ▶ 1x la largeur du montant (38 mm)
- ▶ le débordement du pied (uniquement dans le cas d'un pied métallique : 40 mm une fois pour la longueur totale).

**exemple :**

3 modules de 1000 mm font :  $3 \times 1005 + 1 \times 38 = 3053 \text{ mm} + 40 \text{ mm}$  dépassement pied = 3093 mm

## TIROIRS ►

Pour compléter votre installation Cornix Plus® des tiroirs sont maintenant disponibles pour le module de 1000 mm de large. La profondeur encastrée est de 500 mm ce qui implique que l'étagère doit avoir une profondeur minimale de 500 mm.

Ce même tiroir peut être encastré dans une étagère de 600 mm de profondeur moyennant supplément. Toutefois les dimensions intérieures utiles restent les mêmes. Chaque tiroir supporte une charge maximale de 70 kg et est muni de 2 glissières télescopiques renforcées extensibles à 100 %. De plus, une poignée ergonomique permettant la pose d'un porte-étiquette (option) sur toute la longueur est prévue afin de repérer facilement le contenu du tiroir. Un verrouillage central est disponible sur demande ainsi qu'une gamme complète d'intercalaires et de bacs plastiques. **Deux hauteurs** : 100 mm et 200 mm. **Couleur** : gris clair RAL 7035.



## COMMENT COMPARTIMENTER VOS TIROIRS ?

1 Bacs de rangement en polystyrène rouge. Coniques et empilables.

TYPE	DIM. INTERIEURES		HAUTEUR HORS-TOUT (mm)	CODE	€	HAUTEUR (mm)	L x P (mm)	CODE	€
	L x P x H (mm)								
T500/100	915 x 450 x 95		100	TTIR1005095G9		65	75 x 75	6K7510005V	
T500/200	915 x 450 x 195		200	TTIR10050195G9		65	75 x 150	6K7510105V	
Verrouillage central				TVCT9		65	150 x 150	6K7510205V	
Suppl. profondeur encastrée 600 mm				TTS609					

2 **Séparation longitudinale pour grande subdivision.** Crantée d'un côté (pour les côtés des tiroirs) ou des deux côtés (comme séparation) au pas de 12,5 mm. Acier laqué gris clair.

3 **Séparation transversale alu pour petite subdivision.** S'adapte dans les crans des séparations longitudinales.

HAUT. (mm)	LONG. (mm)	70		130		HAUT. (mm)	LONG. (mm)	60		120	
		CODE	€	CODE	€			CODE	€	CODE	€
Simple face	450	6K6145405V		6K6145505V		50	6K6147005V		-		
	900	6K6145105V		6K6145205V		100	6K6147205V		6K6148205V		
Double face	450	6K6145705V		6K6145805V		150	6K6147405V		6K6148405V		
						300	6K6147805V		6K6148805V		
						450	6K6147905V		6K6148905V		

**DEMANDEZ LE PASSAGE DE NOTRE DELEGUE !**



**Pour certaines applications des tablettes galvanisées sont requises : Cornix Plus® avec tablettes, traverses, croisillons et intercalaires sendzimir.**

**CORNIX**

**LE 1ER FABRICANT EUROPEEN DE SYSTEMES DE STOCKAGE**

# **CORNIX PLUS® • ETAGES & PLATE-FORMES**

## **INSTALLATION A 2 ETAGES**

## **INSTALLATION A 3 ETAGES**



Installation à étages Cornix Plus® avec 2, 3 ou 4 niveaux. Pour le stockage de pièces détachées, archives, etc.



**ESCALIERS INTEGRES & BALUSTRADES EGALEMENT DISPONIBLES.**

## **1 NIVEAU + PLATE-FORME**




## **2 NIVEAUX + PLATE-FORME**



Installations à étages Cornix Plus® sur 2 ou 3 niveaux avec plate-forme au-dessus. Pour le stockage de pièces détachées, archives, ... et marchandises volumineuses au-dessus.

# CORNIX PLUS® • RAYONNAGES MOBILES

Fabrication spéciale sur demande



Avec les rayonnages mobiles vous utilisez vos m<sup>2</sup> d'une façon plus efficace que ce soit dans votre bureau, dans vos archives ou dans votre entrepôt. Facile à manipuler les rayonnages mobiles en plus réduisent l'empoussiérage. Différents types de rayonnages peuvent être montés sur les bases mobiles à savoir : Cornix Plus® rayonnages à tablettes (1 & 2) ou Minirack Plus® rayonnages semi-lourds (3).

## NOUS POUVONS VOUS OFFRIR DEUX SYSTEMES


### LE SYSTEME FRICTION

dans lequel les bases sont poussées sur un rail. C'est le système le moins cher mais il ne convient que pour des bases courtes et des charges limitées.

### LE SYSTEME TRACTION

dans lequel les bases avancent via un pignon qui prend dans une crémaillère. Le patinage est ainsi exclu et par conséquent des longueurs jusqu'à 13 mètres et des charges jusqu'à 35 tonnes sont possibles. Le meilleur système sur le marché.

**Votre délégué CORNIX vous fera volontiers une offre gratuite pour votre installation mobile.**



Livré non monté.  
Sur simple demande nos monteurs spécialisés peuvent monter votre installation mobile. Demandez nous un devis gratuit ! 

# CORNIX® LIGHT • RAYONNAGES A TABLETTES



## RAYONNAGE LEGER DERIVE DU CORNIX PLUS®



### ETAGERES SANS VIS NI BOULONS CORNIX® LIGHT

Les rayonnages à tablettes CORNIX® Light sont constituées, d'une part, de montants et de traverses à encaster formant une échelle rigide, et d'autre part, de tablettes amovibles. Ce type de rayonnages est une finition "light" des rayonnages CORNIX PLUS® et utilise les mêmes traverses, tablettes et croisillons. Il n'y a pas d'accessoires disponibles. Le montage est aussi aisé que celui du CORNIX PLUS®.

Ce type de rayonnage est à conseiller pour des stockages légers (maximum 100 kg par tablette - maximum 800 kg par étagère) comme des archives ou des petites pièces. Moins cher que le CORNIX PLUS®.

- ▶ **Montants cornières 40x25x1,50.** 4 montants pour l'élément de départ, 2 pour celui de continuité. Hauteurs standard : 2 - 2,25 - 2,50 mètres. De plus grandes hauteurs ne sont pas possibles. Finition standard : sendzimir.
- ▶ **Socles plastique.** Placés en bas du montant, ils évitent la dégradation des sols.
- ▶ **Traverses.** 2 par tablette. Profondeurs : 300 - 400 - 500 et 600 mm. Finition sendzimir.
- ▶ **Tablettes.** Disponibles en largeur standard de 1000 mm (profondeur voir ci-dessus). Finition standard : sendzimir. (tablette profondeur 500 mm = 2x250 mm / 600 mm = 2x300 mm)
- ▶ **Croisillon.** 1 par 2 éléments. Pour des étagères de hauteur supérieure à 2,25 m, 2 croisillons sont requis. Finition standard : sendzimir.
- ▶ **Accessoires :** non disponibles en Light. Consultez la gamme CORNIX PLUS®.
- ▶ **Plate-formes et constructions à étages :** pas possibles avec ce type de montant. Consultez la gamme CORNIX PLUS® à cet effet.


### ETAGERE CORNIX® LIGHT largeur 1000 mm (hauteur 2000, 2250 & 2500 mm) - finition entièrement sendzimir.

H (mm)	PROF. (mm)	CHARGE/ TABLETTE (kg)	NOMBRE DE TABLETTES	LARGEUR 1000 mm		TABLETTE SUPPL. (TRAVERSES INCLUSES)		
				ELEMENT DE BASE CODE	ELEMENT DE CONTINUITE CODE			
2000	300	100	5	TRC100302005DZ0	TRC100302005SZ0	T1003010ZT0		
	400	100	5	TRC100402005DZ0	TRC100402005SZ0	T1004010ZT0		
	500 (2x250)	100	5	TRC100502005DZ0	TRC100502005SZ0	T1005010ZT0		
	600 (2x300)	100	5	TRC100602005DZ0	TRC100602005SZ0	T1006010ZT0		
2250	300	100	6	TRC100302256DZ0	TRC100302256SZ0	T1003010ZT0		
	400	100	6	TRC100402256DZ0	TRC100402256SZ0	T1004010ZT0		
	500 (2x250)	100	6	TRC100502256DZ0	TRC100502256SZ0	T1005010ZT0		
	600 (2x300)	100	6	TRC100602256DZ0	TRC100602256SZ0	T1006010ZT0		
2500	300	100	6	TRC100302506DZ0	TRC100302506SZ0	T1003010ZT0		
	400	100	6	TRC100402506DZ0	TRC100402506SZ0	T1004010ZT0		
	500 (2x250)	100	6	TRC100502506DZ0	TRC100502506SZ0	T1005010ZT0		
	600 (2x300)	100	6	TRC100602506DZ0	TRC100602506SZ0	T1006010ZT0		
				TRC100Z0	incl.	TRC100Z0	-	-

Croisillon supplémentaire

Ci-dessus, les prix par élément de base (4 cornières light, 5-6 tablettes & 1-2 croisillons) et élément de continuité (2 cornières light et 5-6 tablettes, croisillons à ajouter suivant besoin). Chaque étagère est livrée non montée y compris les socles en plastique.

## COMMENT CALCULER LES DIMENSIONS DE VOTRE INSTALLATION ?



exemple : 3 modules de 1000 mm font 3x1010 + 1x10 = 3040 mm

profondeur totale : profondeur tablette (p.e. 400 mm) + 5 mm distance entre montants pour tablette 1000 mm :

- étagère de départ : 950 mm (axe / axe montant : +/- 1005 mm)
- étagère de continuité : 975 mm (axe / axe montant : +/- 1005 mm)
- étagère intermédiaire : 1000 mm (axe / axe montant : +/- 1005 mm)
- le croisillon se monte uniquement sur une étagère de départ : 2 étagères de continuité devront donc être transformées en 1 étagère de départ et une étagère intermédiaire en retournant 2 montants.

**n'oubliez pas :**

- ▶ d'ajouter 1x 10 mm pour le socle plastique.



# CORNIX® JUNIOR • SYSTEME BOULONNE

**DE STOCK**



## CONCERTO POUR CORNIERES & TABLETTES

Il s'agit du produit le plus classique de la gamme CORNIX. Fabriqué dans nos usines sous la même forme depuis 1958 ! Cette longévité permet à nos clients de réaliser leurs extensions dans un matériel identique.


### ETAGERES BOULONNEES CORNIX® JUNIOR

- ▶ idéales pour garages, entrepôts, ateliers, usines, ...
- ▶ diverses références : la plupart des ministères, communes, écoles, entreprises de toutes tailles.
- ▶ nombreuses réalisations à l'étranger (même montées par nos soins !).
- ▶ cornières et tablettes en acier laminé à froid, peintes gris clair RAL 7035 et cuites au four à haute température.
- ▶ assemblage par boulons.
- ▶ pas besoin de croisillons.
- ▶ dans certains cas les boulons peuvent être remplacés par des taquets.

ETAGERE CORNIX® JUNIOR largeur 1000 mm (hauteur 2000 mm)

PROF. (mm)	CHARGE/ TABLETE (kg)	NOMBRE DE TABLETTES	ELEMENT DE BASE CODE	€	ELEMENT DE CONTINUITÉ CODE	€	TABLETTE SUPPLEMENTAIRE CODE	€
300	60	5	TRJ100302008D0		TRJ100302008S0		T100308E0	
350	60	5	TRJ100352008D0		TRJ100352008S0		T100358E0	
400	90	5	TRJ100402001UD0		TRJ100402001US0		T100401UE0	
500	90	5	TRJ100502001UD0		TRJ100502001US0		T100501UE0	
600	90	5	TRJ100602001UD0		TRJ100602001US0		T100601UE0	


Ci-dessus, les prix par élément de base (4 cornières junior et 5 tablettes) et élément de continuité (2 cornières junior et 5 tablettes). Chaque étagère est livrée non montée avec boulons et socles en plastique. Finition gris clair. Les charges indiquées sont valables pour des éléments de départ. Les éléments de continuité prennent un peu moins de charge.



Livré non monté.  
Montage sur demande.  
Demandez un devis gratuit !

DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	CODE	€/ pc
<b>CORNIERES PERFOREES (assemblage par boulons M6)</b>			
junior • ép.1,50 mm • long. 2 m	gris 54 x 31 x 1,50 x 2000	T5431152MG0	
junior • ép.1,50 mm • long. 3 m	gris 54 x 31 x 1,50 x 3000	T5431153MG0	
junior • ép.1,50 mm • long. 2 m	sendzimir 54 x 31 x 1,50 x 2000	T5431153MZ0	
junior • ép.1,50 mm • long. 3 m	sendzimir 54 x 31 x 1,50 x 3000	T5431153MZ0	
<b>TABLETTES</b>			
<b>Modèle léger • 60 kg</b>			
10003008 • épaisseur 8/10	1000 x 300 x 0,8	T100308G0	
10003508 • épaisseur 8/10	1000 x 350 x 0,8	T100358G0	
<b>Modèle renforcé • 90 kg</b>			
10004001U • épaisseur 8/10	1000 x 400 x 0,8 + 1U	T100401UG0	
10005001U • épaisseur 8/10	1000 x 500 x 0,8 + 1U	T100501UG0	
10006001U • épaisseur 8/10	1000 x 600 x 0,8 + 1U	T100601UG0	
<b>Autres dimensions sur demande</b>			
<b>ACCESSOIRES</b>			
boulons M6x10 • (emballage par 50 pièces)	∅ 6 x 10	JBE6X10Z	
socle plastique pour éviter les dégradations au sol	54 x 31	JPP5431N0	
taquet	25 x 23	TTQZ9	
G SJ • équerre de renforcement junior	70 x 95	TGSJG0	

## COMMENT CALCULER LES DIMENSIONS DE VOTRE INSTALLATION ?



- profondeur totale : profondeur tablette (p.e. 400 mm) + 5 mm  
distance entre montants pour tablette 1000 mm :
- étagère de départ : 938 mm (axe / axe montant : +/- 1005 mm)
  - étagère de continuité : 969 mm (axe / axe montant : +/- 1005 mm)
- n'oubliez pas :**
- ▶ d'ajouter 1x 10 mm pour le socle plastique.





## VOTRE CHOIX DE COULEURS

Couleur standard pour ce produit (de stock) :

Bleu gentiane	montants	ral 5010	
Gris clair	tablettes	ral 7035	

(contreventement & petites pièces : sendzimir)

Autres couleurs standards sans supplément :  
(délai de livraison +/- 4 semaines) :

Ivoire (crème)		ral 1013	
Jaune zinc		ral 1018	
Orange-rouge		ral 2002	
Gris clair		ral 7035	

(contreventement & petites pièces : toujours sendzimir)

Autres couleurs ral moyennant supplément (délai +/- 6 semaines)

(contreventement & petites pièces toujours sendzimir).

Tablettes sendzimir disponibles (+/- 4 semaines).

## AUTRES PRODUITS CORNIX®



**TraviCant**

Cantilevers



**C-Build**

Stockage couvert



**TraviDrive**

Drive-in & drive-through




**C-Rack**

Rack à palettes



**C-Cable**

Rayonnages à bobines



**TraviForm**

Plate-formes



**TraviRack**

Rack à palettes



**TraviTex**

Stockage textile



**TraviRoll**

Stockage dynamique



**Minirack Plus**

Rayonnages semi-lourds



## STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

[www.cornix.eu](http://www.cornix.eu)

### CORNIX FLANDRES

ANTWERPEN (Kiel)

Boomsesteenweg, 492  
B-2020 Antwerpen

☎ ++/32/(0)3/240 11 30

☎ ++/32/(0)3/825 30 90

✉ [sales@cornix.eu](mailto:sales@cornix.eu)

### CORNIX PAYS-BAS

DOETINCHEM (pas de showroom)

Kruidenlaan 7  
NL-7006 TD Doetinchem

☎ ++/32/(0)3/240 11 30

☎ ++/32/(0)3/825 30 90

✉ [sales.nl@cornix.eu](mailto:sales.nl@cornix.eu)

### CORNIX WALLONIE

NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud  
B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/411 241

☎ ++/32/(0)67/411 249

✉ [sales@cornix.be](mailto:sales@cornix.be)

### CORNIX EXPORT SALES

NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud  
B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/894 225

☎ ++/32/(0)67/894 220

✉ [export@cornix.eu](mailto:export@cornix.eu)