





TRAVIDRIVE® • DRIVE-IN & DRIVE-THROUGH



gain : 100 % !

Livré non monté. 
Sur simple demande nos monteurs
spécialisés peuvent monter votre
drive-in. Demandez un devis gratuit !

**Notre bureau d'études est à votre disposition pour faire une
implantation et un devis, adaptés à vos besoins. Consultez nous !**



SYSTEME DRIVE-IN CORNIX "TRAVIDRIVE®" STOCKAGE PAR ACCUMULATION

Le système DRIVE-IN CORNIX "TraviDrive®" (stockage par accumulation) utilise au maximum le volume de stockage disponible, par la possibilité donnée aux engins de levage de pénétrer dans les rayonnages, supprimant du même coup les allées. L'espace disponible est ainsi optimisé puisque la place perdue pour les allées est réduite de façon très significative. Le système permet de considérablement accroître la capacité de stockage et s'impose donc pour tous les endroits où l'espace est très limité ou très cher (par exemple : chambres froides, entrepôts de surgélation, ...). Le système DRIVE-IN CORNIX "TraviDrive®" est particulièrement indiqué pour les cas où de grandes quantités d'un même produit sont entreposées avec une rotation relativement élevée. Il fonctionne en effet suivant le principe LIFO, c'est-à-dire last in, first out. Cependant, moyennant un petit changement dans votre implantation, votre DRIVE-IN peut devenir un DRIVE-THROUGH, c'est-à-dire une installation travaillant suivant le principe FIFO (first in, first out).



- ① **Protection d'échelle** continu type "bateau".
Afin de limiter les dégâts causés par des chariots élévateurs, une protection d'échelle est indispensable. Celle-ci sera ancrée au sol.
- ② **Tunnel de renfort** pour une meilleure stabilité.
- ③ **Autres couleurs** disponibles moyennant supplément
Finition standard : échelles, croisillons, rails, ... : sendzimir. Consoles, protections, guides d'entrée, ... : jaune RAL 1018.
- ④ Les rails en sendzimir sont fixés sur des **consoles** disponibles en différents modèles et dimensions afin d'optimiser votre installation. Différents modèles de **rails** sont disponibles en fonction des besoins : avec ou sans nez, cornière, ...
Guide d'entrée : protège votre montant contre des chocs de palettes et guide votre palette dans la baie. Disponible en simple ou en double face.
Croisillons de stabilité en haut et à l'arrière. Largeur (110, 127, 140 ou 160 mm) et épaisseur du **montant** en fonction de la charge.



CORNIX

**LE 1ER FABRICANT EUROPEEN
DE SYSTEMES DE STOCKAGE**



VOTRE CHOIX DE COULEURS

Couleur standard pour ce produit (délai 6 à 8 semaines) :

Jaune zinc ral 1018
(contreventement, montants et rails : sendzimir)



Autres couleurs standards moyennant supplément de 5% :
(délai de livraison 6 à 8 semaines) :


Ivoire (crème) ral 1013
Orange-rouge ral 2002
Bleu gentiane ral 5010
Gris clair ral 7035
(contreventement, montants et rails toujours sendzimir)



Autres couleurs ral moyennant supplément (délai +/- 8 semaines)
(contreventement, montants et rails toujours sendzimir).

Version galvanisée disponible moyennant supplément (+/- 10 semaines)

AUTRES PRODUITS CORNIX®



TraviCant

Cantilevers




C-Build

Stockage couvert



C-Rack

Rack à palettes




C-Cable

Rayonnages à bobines




Cornix Plus

Rayonnages à tablettes




TraviForm

Plate-formes



TraviRack

Rack à palettes



TraviTex

Stockage textile



TraviRoll

Stockage dynamique



Minirack Plus

Rayonnages semi-lourds



STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

www.cornix.eu

CORNIX FLANDRES

ANTWERPEN (Kiel)

Boomsesteenweg, 492
B-2020 Antwerpen

☎ ++32/(0)3/240 11 30

☎ ++32/(0)3/825 30 90

✉ sales@cornix.eu

CORNIX PAYS-BAS

DOETINCHEM (pas de showroom)

Kruidenlaan 7
NL-7060 TD Doetinchem

☎ ++32/(0)3/240 11 30

☎ ++32/(0)3/825 30 90

✉ sales.nl@cornix.eu

CORNIX WALLONIE

NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
B-1400 Nivelles

☎ ++32/(0)67/411 241

☎ ++32/(0)67/411 249

✉ sales@cornix.be

CORNIX EXPORT SALES

NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
B-1400 Nivelles

☎ ++32/(0)67/894 225

☎ ++32/(0)67/894 220

✉ export@cornix.eu