ECORNIX




TRAVIFORM® • PLATE-FORMES

Différents types de plates-formes sont disponibles : petites charges ou charges lourdes, petites portées ou portées longues, rayonnages à tablettes ou racks à palettes en-dessous ou même rase en-dessous. Bref une plate-forme se conçoit sur mesure et entièrement suivant vos besoins. Ci-après nous vous présentons un aperçu des possibilités que nous pouvons vous offrir.

LA CONSTRUCTION D'UNE PLATE-FORME DOUBLE VOTRE SURFACE DISPONIBLE.
ET EN PLUS SI VOUS DEMENAGEZ, VOUS POUVEZ EMPORTER VOTRE ETAGE AVEC VOUS!
CONSULTEZ NOUS POUR UNE ANALYSE DE VOS BESOINS DE STOCKAGE ET UN DEVIS GRATUIT!
DEMANDEZ LE PASSAGE DE NOTRE DELEGUE!

PLATE-FORME A BASE DE CORNIX PLUS®








Rayonnages à tablettes Cornix Plus® en-dessous permettant le stockage de petites pièces et plate-forme rase audessus permettant le stockage de marchandises plus encombrantes mêmes palettisées.

La plate-forme se construit directement sur les rayonnages à tablettes.




PLATE-FORME A BASE DE MINIRACK PLUS®





Rayonnages semi-lourds
Minirack Plus® en-dessous,
permettant le stockage de
petites pièces et marchandises
plus encombrantes et plate-forme
rase au-dessus, permettant le
stockage de marchandises plus
encombrantes mêmes palettisées.
La plate-forme se construit
sur les rayonnages semi-lourds.

PLATE-FORME A BASE DE TRAVIRACK® - rack à palettes





Rayonnages lourds TraviRack® en-dessous, permettant le stockage de marchandises lourdes et/ ou encombrantes en-dessous, même sur palettes. Plate-forme rase au-dessus pour le stockage de marchandises lourdes, encombrantes ou palettisées


La plate-forme se construit sur les racks à palettes TraviRack®

Ce système permet également de mettre n'importe quel autre rayonnage en-dessous.





PLATE-FORME A BASE DE TRAVIRACK® - sur poteaux





Poteaux TraviRack® en-dessous permettant ainsi le stockage de toutes sortes de marchandises en-dessous. Plate-forme rase au-dessus pour le stockage de marchandises lourdes, encombrantes ou palettisées.


Ce système permet également de mettre n'importe quel autre rayonnage en-dessous.





Plate-forme à base de poteaux TraviRack® avec rayonnages à tablettes Cornix Plus® en-dessous protégés par une cloison grillagée CORNIX® et des bureaux ALUMEL à l'étage.

PLATE-FORME LONGUE PORTEE - sur poteaux



Les plate-formes type A220/A300 & M500 sont des mezzanines à longues portées et à charges élevées.

Dans la plupart des cas les charges seront d'au moins 500 kg/ m² et bien souvent elles atteindront 1500 ou même 2000 kg/m². Les portées se situent autour de 6 m mais de plus longues portées sont également possibles, optimisant ainsi l'espace sous votre plate-forme.

De nombreux accessoires sont disponibles : escaliers, gardecorps, sas de sécurité pour le chargement de palettes, portillon coulissant, échelle de secours, etc



Installation à 3 niveaux, rase dessous et dessus, équipée d'une balustrade amovible et de deux escaliers métalliques.



Installation à 3 niveaux partiellement rase et munie de rayonnages à tablettes Cornix Plus®. Equipée de garde-corps, escaliers et sas de sécurité pour le chargement de palettes.

SAS DE SECURITE POUR LE CHARGEMENT DE PALETTES



Pour chaque plate-forme sur laquelle vous stockez des palettes le sas de sécurité pour le chargement de palettes s'impose! Chargez en toute sécurité vos palettes sur la plate-forme sans que vous deviez enlever votre garde-corps même temporairement.

CONSEILS CORNIX®

Attention à la hauteur : une plate-forme Cornix Plus® ou Minirack
Plus® nécessite +/- 2250 mm en-dessous de la plate-forme. Le sol de la
plate-forme elle-même a une hauteur de +/- 100 mm. La hauteur totale
disponible requise pour une installation à 2 niveaux sera donc
d'au moins 4500 mm. Une plate-forme à base de TraviRack® ou LONGUE
PORTEE nécessite une hauteur plus élevée puisque la hauteur du sol
de la plate-forme même varie entre 200 et +400 mm suivant la version.

Livré non monté.

Sur simple demande nos monteurs spécialisés peuvent monter votre plate-forme et ses accessoires. Demandez nous un devis gratuit!





LE 1ER FABRICANT EUROPEEN DE SYSTEMES DE STOCKAGE

TRAVIFORM® • INSTALLATIONS A ETAGES

Multiples possibilités suivant vos besoins : stockage 1 niveau à hauteur élevée, deux, trois, quatre niveaux ou plus. Rayonnages à tablettes Cornix Plus®, rayonnages semi-lourds Minirack Plus® ou rayonnages lourds TraviRack®. Pour stocker toute sorte de marchandises, archives, textile etc.



LA CONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION A ETAGES DOUBLE, TRIPLE, ... VOTRE SURFACE DISPONIBLE ET DE PLUS SI VOUS DEMENAGEZ, VOUS POUVEZ EMPORTER VOTRE ETAGE AVEC VOUS!

CONSULTEZ NOUS POUR UNE ANALYSE DE VOS BESOINS DE STOCKAGE ET UN DEVIS GRATUIT!

DEMANDEZ LE PASSAGE DE NOTRE DELEGUE!

1 NIVEAU - GRANDE HAUTEUR



Le stockage 1 niveau grande hauteur se fait en général avec des rayonnages à tablettes Cornix Plus® ou des rayonnages semi-lourds Minirack Plus®.

Pour le stockage de pièces détachées, d'archives etc. Mais également en rack à palettes TraviRack® évidemment.







CONSEILS CORNIX®


Attention à la hauteur : une installation à étages Cornix Plus® ou Minirack Plus® nécessite +/- 2250 mm par niveau. Le sol de la plate-forme lui-même a une hauteur de +/- 100 mm. La hauteur totale disponible requise pour une installation à 2 niveaux sera donc d'au moins 4500 mm.

Livré non monté.

Sur simple demande nos monteurs spécialisés peuvent monter votre installation à étages et ses accessoires. Demandez nous un devis gratuit !



INSTALLATION A ETAGES - 2 NIVEAUX OU 1 NIVEAU + PLATE-FORME



Le stockage à 2 niveaux se fait en général avec des rayonnages à tablettes Cornix Plus® ou des rayonnages semi-lourds Minirack Plus®.

Pour le stockage de pièces détachées, d'archives etc.

Ci-dessous et ci-contre quelques exemples pour stockage de pièces détachées et de dossiers suspendus avec des rayonnages Cornix Plus®.

Escaliers intégrés et balustrades disponibles.











Ci-contre vous trouvez quelques exemples de stockage à 2 niveaux à base de rayonnages semi-lourds Minirack Plus®.

Rayonnages à tablettes Cornix Plus® en-dessous, permettant le stockage de petites pièces et plate-forme rase au-dessus permettant le stockage de marchandises plus encombrantes mêmes palettisées.



Rayonnages semi-lourds Minirack Plus® en-dessous pour le stockage de petites pièces ou même des marchandises plus volumineuses, plate-forme rase au-dessus pour le stockage de marchandises plus encombrantes palettisées ou non.

La plate-forme se construit sur des rayonnages. Escaliers intégrés et balustrades disponibles.




INSTALLATION A ETAGES - 3 NIVEAUX OU 2 NIVEAUX + PLATE-FORME



Le stockage à 3 niveaux se fait en général avec des rayonnages à tablettes Cornix Plus® ou rayonnages semi-lourds Minirack Plus®. Pour le stockage de pièces détachées, archives, etc.













LE 1ER FABRICANT EUROPEEN DE SYSTEMES DE STOCKAGE

TRAVITEX® • INSTALLATIONS A ETAGES TEXTILE





1, 2, 3, 4, 5 ... étages de stockage textile suspendu.

Possibilité de bloquer les vêtements par baie de 1500 mm ou stockage en continu sans être gêné par la console.

Intégration des convoyeurs possible.





TRAVIFORM® • BALUSTRADES









Chaque plate-forme nécessite un garde-corps composé au moins de 2 tubes (1 à hauteur de la main et 1 à hauteur du genou) et d'une plinthe.

Nous pouvons vous fournir la plinthe classique mais ici à côté nous vous présentons le jeu de garde-corps spécial 38 mm avec une plinthe qui incorpore le profilé de finition de votre platelage 38 mm ce qui donne un aspect fini et bien plus esthétique à votre plate-forme.

Le tout est laqué en bleu RAL 5010 ou en jaune RAL 1018. Autres couleurs sur demande moyennant supplément. N'oubliez pas d'ajouter vos bouchons 50x30 mm aux extrémités de votre garde-corps. Balustrades coulissantes disponibles sur demande.

DESCRIPTION	CODE	€
Poteau garde-corps	CPOTC10550503	
1050(+38) x 50 x 50 mm		
Jeu garde-corps 1500 mm	CBALC15050303	
(= 2 tubes 50 x 30 + plinthe +38)		
Jeu garde-corps 1800 mm	CBALC1C050303	
(= 2 tubes 50 x 30 + plinthe +38)		
Jeu garde corps < 1500 mm	CBALC00050303	
(= 2 tubes 50 x 30 + plinthe +38)		
Angle pour tube 50x30	CRACT50B3	
Angle 90° pour plinthe +38	CRACPLB3	
Bouchon 50 x 30 mm	JPP5030N0	





TRAVIFORM® • ESCALIERS











Escaliers métalliques avec mains courantes : 2 types d'inclinaison disponibles : 38° pour usage principal ou 45° pour usage secondaire. Laqué bleu RAL 5010 ou jaune RAL 1018, autres couleurs disponibles sur demande moyennant supplément. Une version entièrement galvanisée pour usage extérieur est également disponible.

Marches de profondeur 230 (45°) ou 255 mm (38°), entièrement galvanisées, fabriquées hors tôles perforées rendant ainsi l'ensemble antidérapant.

Plusieurs largeurs disponibles : 700, 800, 900 et 1000 mm utiles (autres largeurs sur demande). La largeur totale de l'escalier sera toujours supérieure de 100 mm à la largeur de la marche à cause des limons (2 x 50 mm).

Des ancrages classiques sont compris dans l'ensemble de l'escalier.

Nous vous présentons quelques exemples d'escaliers avec des marches de 800 mm (largeur la plus courante). Nous restons bien entendu à votre disposition pour vous renseigner sur les prix et/ou les dimensions (hauteur et largeur) de tout autre modèle.

Des paliers avec balustrade sont également disponibles.


Livré non monté.

Montage aisé. Sur simple demande nos monteurs spécialisés montent vos escaliers et balustrades pour vous. Demandez un devis gratuit!





LE 1ER FABRICANT EUROPEEN DE SYSTEMES DE STOCKAGE



38° ESCALIER PRINCIPAL (profondeur marche 255mm)

45° ESCALIER SECONDAIRE (profondeur marche 230 mm)

Н	BASE	MARCHE	Largeur marche :	800 mm	Н	BASE	MARCHE	Largeur marche :	800 mm
(mm)	(mm)	(nombre)	CODE	€	(mm)	(mm)	(nombre)	CODE	€
790	1011	3	CEB388003X4		790	790	3	CEB458003X4	
865	1107	4	CEB388004X4		865	865	4	CEB458004X4	
940	1203	4	CEB388004X4		940	940	4	CEB458004X4	
1015	1299	5	CEB388005X4		1015	1015	5	CEB458005X4	
1090	1395	5	CEB388005X4		1090	1090	5	CEB458005X4	
1165	1491	5	CEB388005X4		1165	1165	5	CEB458005X4	
1240	1587	6	CEB388006X4		1240	1240	6	CEB458006X4	
1315	1683	6	CEB388006X4		1315	1315	6	CEB458006X4	
1390	1779	7	CEB388007X4		1390	1390	7	CEB458007X4	
1465	1875	7	CEB388007X4		1465	1465	7	CEB458007X4	
1540	1971	8	CEB388008X4		1540	1540	8	CEB458008X4	
1615	2067	8	CEB388008X4		1615	1615	8	CEB458008X4	
1690	2163	8	CEB388008X4		1690	1690	8	CEB458008X4	
1765	2259	9	CEB388009X4		1765	1765	9	CEB458009X4	
1840	2355	9	CEB388009X4		1840	1840	9	CEB458009X4	
1915	2451	10	CEB388010X4		1915	1915	10	CEB458010X4	
1990	2547	10	CEB388010X4		1990	1990	10	CEB458010X4	
2065	2643	10	CEB388010X4		2065	2065	10	CEB458010X4	
2140	2739	11	CEB388011X4		2140	2140	11	CEB458011X4	
2215	2835	11	CEB388011X4		2215	2215	11	CEB458011X4	
2290	2931	12	CEB388012X4		2290	2290	12	CEB458012X4	
2365	3027	12	CEB388012X4		2365	2365	12	CEB458012X4	
2440	3123	13	CEB388013X4		2440	2440	13	CEB458013X4	
2515	3219	13	CEB388013X4		2515	2515	13	CEB458013X4	
2590	3315	13	CEB388013X4		2590	2590	13	CEB458013X4	
2665	3411	14	CEB388014X4		2665	2665	14	CEB458014X4	
2740	3507	14	CEB388014X4		2740	2740	14	CEB458014X4	
2815	3603	15	CEB388015X4		2815	2815	15	CEB458015X4	
2890	3699	15	CEB388015X4		2890	2890	15	CEB458015X4	
2965	3795	15	CEB388015X4		2965	2965	15	CEB458015X4	
3040	3891	16	CEB388016X4		3040	3040	16	CEB458016X4	
3115	3987	16	CEB388016X4		3115	3115	16	CEB458016X4	
3190	4083	17	CEB388017X4		3190	3190	17	CEB458017X4	
3265	4179	17	CEB388017X4		3265	3265	17	CEB458017X4	
3340	4275	18	CEB388018X4		3340	3340	18	CEB458018X4	
3415	4371	18	CEB388018X4		3415	3415	18	CEB458018X4	
3490	4467	18	CEB388018X4		3490	3490	18	CEB458018X4	
3565	4563	19	CEB388019X4		3565	3565	19	CEB458019X4	



Autres largeurs disponibles: 700, 900, 1000 et 1200 mm

Escaliers pour usage industriel. Ne convient pas pour des applications accès grand public.

BALUSTRADE COULISSANTE

Balustrades coulissantes disponibles sur demande. Largeur ouverture maximum 1400 mm.



VOTRE CHOIX DE COULEURS

Couleur standard pour ce produit (délai 4 à 6 semaines) : Bleu gentiane ral 5010

(contreventement & petites pièces : sendzimir)

Autres couleurs standards sans supplément :

(délai de livraison 4 à 6 semaines) :

Ivoire (crème) ral 1013 Jaune zinc ral 1018 ral 2002 Orange-rouge Gris clair ral 7035

(contreventement & petites pièces toujours sendzimir)

Autres couleurs ral moyennant supplément (délai +/- 6 semaines) (contreventement & petites pièces toujours sendzimir). Version galvanisée disponible moyennant supplément (+/- 6 semaines).

AUTRES PRODUITS CORNIX®



Cantilevers



Stockage couvert



Drive-in & drive-through Rayonnages à bobines Rayonnages à tablettes







Rack à palettes



Rack à palettes



Stockage textile



Stockage dynamique



CORNIX FLANDRES ANTWERPEN (Kiel)

Boomsesteenweg, 492 B-2020 Antwerpen

) ++/32/(0)3/240 11 30

++/32/(0)3/825 30 90

sales@cornix.eu

CORNIX PAYS-BAS

DOETINCHEM (pas de showroom)

Kruidenlaan 7

NL-7060 TD Doetinchem

) ++/32/(0)3/240 11 30

++/32/(0)3/825 30 90

sales.nl@cornix.eu

STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

www.cornix.eu

CORNIX WALLONIE NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud B-1400 Nivelles

) ++/32/(0)67/411 241

++/32/(0)67/411 249

sales@cornix.be

CORNIX EXPORT SALES

NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud B-1400 Nivelles

) ++/32/(0)67/894 225

++/32/(0)67/894 220

export@cornix.eu