



CORNIX

*CORNIX
STORAGE SYSTEMS
FOR LIFE!*



CORBAC

Cornix is fabrikant van stockagesystemen sedert 1958

CORBAC® • PLASTIEK BAKKEN



CORBAC STAPELBAKKEN

- De populairste telg uit ons bakkenprogramma !
- Gebreveteerde CORNIX modellen. Belgisch fabrikaat.
- Beschikbaar in de kleuren blauw en rood (sommige modellen ook in 't geel) om de bakken gemakkelijker te positioneren in Uw magazijn of rekken.
- Gefabriceerd uit quasi onverslijtbaar slagvast polystyreen (PS).
- Handgreep over de volledige bakbreedte.
- Grote etikethouder.
- Opening over de volledige breedte om het uitnemen te vergemakkelijken.
- Rond om rond voorzien van verstevigingsribben.
- Stapelbaar.
- Behalve de C5 zijn alle bakken eveneens ophangbaar aan de CORNIX ophangrails.

OPGEPAST !

Hoeveelheidskorting enkel van toepassing bij respecteren van de verpakkingseenheden en voor levering in éénmaal op één adres !

TYPE	AFMETINGEN	CODE			VERPAKKINGS- EENHEID	1-	251-	1001	per complete doos €/doos
		BLAUW	ROOD	GEEL		250	1000	en +	
CORBAC PS	D x B x H (mm)					€/st	€/st	€/st	
C1	90 x 105 x 55	-	6CB1R0R	-	300				
C2	170 x 105 x 80	6CB2B0R	6CB2R0R	6CB2J0R	100				
C3	245 x 150 x 135	6CB3B0R	6CB3R0R	-	30				
C4	350 x 205 x 165	6CB4B0R	6CB4R0R	-	12				
C5	500 x 310 x 190	6CB5B0R	6CB5R0R	-	8				

Voor de meest
up to date prijs :
webshop www.cornix.eu

ROLIBAC

MET CORBAC STAPELBAKKEN (PS)

Het rollend magazijn : bewijst U onschatbare diensten In Uw magazijn of atelier en dit aan een ONKLOPBARE PRIJS !


- Kan voorzien worden van CORBAC C1, C2, C3 en C4 (blauw, rood en/of geel).
- Het ophangstelsel laat het snel en gemakkelijk uitnemen en terugplaatsen van de bakken toe.
- Geleverd met 2 bokwielen en 2 zwenkwielen.
- Stalen opbouw, lichtgrijs gemoffeld RAL 7035.
- Afmetingen (LxHxB) : 1050 x 1550 x 600 mm.

TYPE	ROLIBAC	CORBAC PS		INCL. CORBAC PS CODE	€
		AANTAL	TYPE		
ROLI 1	(leeg)	-	-	6RB11	
ROLI 2		40	C1	6RB21	
		60	C2		
		42	C3		
		10	C4		
ROLI 3		100	C2	6RB31	
		42	C3		
		10	C4		
		60	C1		
ROLI 4		80	C2	6RB41	
		42	C3		



Gelieve kleur bakken op te geven bij bestelling a.u.b.

CORBAC® • PLASTIEK BAKKEN



OPHANGRAIL VOOR CORBAC

- Voor het gemakkelijk ophangen van de CORBAC stapelbakken.
- Ophangstrip in stalen uitvoering lichtgrijs gemoffeld RAL 7035.
- Diverse openingen voorzien voor muurbevestiging.
- Leverbaar met of zonder CORBAC.



Gelieve kleur bakken op te geven bij bestelling a.u.b.

TYPE RAIL	LENGTE (mm)	TYPE CORBAC	AANTAL CORBAC	INCL. CORBAC PS CODE	€	EXCLUSIEF CORBAC CODE	€
Rail C1	1050	C1	10	6RCB10		6R120	
Rail C2	1050	C2	10	6RCB20		6R120	
Rail C3	1050	C3	7	6RCB30		6R340	
Rail C4	1050	C4	5	6RCB40		6R340	



POLYPROPYLEEN STAPELBAKKEN

- De goedkoopste uit ons bakkengamma !
- Uit voorraad leverbaar in 't lichtgrijs. Op aanvraag voor grote hoeveelheden (v.a. 5000 stuks) in andere kleuren mits leveringstermijn.
- Quasi onverslijtbaar polypropyleen : soepel slagvast.
- Gebreveteerde CORNIX modellen. Belgisch fabrikaat.
- Handgreep over de volledige bakbreedte.
- Grote etikethouder.
- Opening over de volledige breedte om het uitnemen te vergemakkelijken.
- Rond om rond voorzien van verstevigingsribben.
- Beperkte stapelbaarheid.

OPGEPAST !

Hoeveelheidskorting enkel van toepassing bij respecteren van de verpakkingseenheden en voor levering in éénmaal op één adres !

TYPE CORBAC	AFMETINGEN D x B x H (mm)	CODE	VERPAKKINGS-EENHEID	1-250 €/st	251-1000 €/st	1001 en + €/st	per complete doos €/doos
PP C2	170 x 105 x 80	6CB2G0R	100				
PP C3	245 x 150 x 135	6CB3G0R	30				
PP C4	350 x 205 x 165	6CB4G0R	12				enkel vanaf 5000 stuks

Voor de meest up to date prijs : webshop www.cornix.eu

TIP CORNIX

Polypropyleen (PP) is soepelder dan polystyreen (PS); bijgevolg zijn PP bakken minder breekbaar doch gemakkelijker vervormbaar dan de PS bakken.



EUROPA'S OUDSTE FABRICANT VAN STOCKAGE SYSTEMEN

MODULBOX® • PLASTIEK BAKKEN

MODULBOX® : DE EISEN VAN DE NIEUWE GENERATIE !

- Een afmeting voor iedere behoefte • Grote kijkopening voor een goed overzicht • Transparante tussenschotten voor een verhoogde zichtbaarheid tot achterin de bak • Nieuwe etikethouder logistiek verantwoord • Schuifstop voor ergonomisch uitnemen • Milieuvriendelijk (recycleerbaar polypropyleen) • Aangepast aan de legborden dus geen plaatsverlies.



MODULBOX®




- 4 breedtes : 90, 120, 180 en 240 mm.
- 4 dieptes : 300, 400, 500 en 600 mm.
- 2 hoogtes : 95 en 150 mm
- kleur : blauw

en dit alles voor een vriendenprijs !

Mits meerprijs zijn ook groene, rode en gele modulbox mogelijk en dit vanaf 1000 stuks per afmeting. Vraag een vrijblijvende offerte !

**CORNIX PLUS®
REKKEN +
MODULBOX®**



**DE MODULBOX® PAST OOK PERFECT
IN DE GEAUTOMATISEERDE
VERTICALE OPBERGSYSTEMEN**



- 1 Stevige handgrepen.
- 2 Schuifstop voor een ergonomisch uitnemen.
- 3 Kijkopening en transparante tussenschotten geven U een goed overzicht.


MODULBOX®

**GOEDKOPER
PER DOOS**

*Voor de meest
up to date prijs:
webshop www.cornix.eu*

TYPE MODULBOX	AFMETINGEN (mm)					VERPAKKING	CODE	1-100	101-500	501 en +
	D	x	B	x	H			€ / st	€ / st	€ / st
3009	300	x	90	x	95	40	6ST3009B0R			
3012	300	x	120	x	95	30	6ST3012B0R			
3018	300	x	180	x	95	20	6ST3018B0R			
3024	300	x	240	x	95	15	6ST3024B0R			
4009	400	x	90	x	95	40	6ST4009B0R			
4012	400	x	120	x	95	30	6ST4012B0R			
4018	400	x	180	x	95	20	6ST4018B0R			
4024	400	x	240	x	95	15	6ST4024B0R			
402415	400	x	240	x	150	10	6ST402415B0R			
5009	500	x	90	x	95	40	6ST5009B0R			
5012	500	x	120	x	95	30	6ST5012B0R			
5018	500	x	180	x	95	20	6ST5018B0R			
5024	500	x	240	x	95	15	6ST5024B0R			
502415	500	x	240	x	150	10	6ST502415B0R			
6012	600	x	120	x	95	30	6ST60120R			
6024	600	x	240	x	95	15	6ST60240R			
602415	600	x	240	x	150	10	6ST6024150R			
Schuifstop			80	x	40 (25)	100	6ST8040B0R			

**OPGEPAST : hoeveelheidskorting enkel van toepassing indien de verpakkingseenheid gerespecteerd wordt.
De tussenschotten en etikethouders zijn enkel beschikbaar per verpakkingseenheid.**



TUSSENSCHOTTEN & ETIKETTEN

- 1 Schaalvormige tussenschotten vergemakkelijken het uitnemen.
- 2 Logistiek aangepaste etikettering (ook op de tussenschotten).
- 3 Zet een schot vooraan als U de bak volledig wilt vullen (enkel voor het hoog model).

DIEPTE BAK	AFM. (mm) B x H	MAX. AANTAL PER BAK	VERP.	CODE	PER VERPAKKING €
300	90 x 95	5	50	6STP09T0V	/ 50 st.
	120 x 95	3	50	6STP12T0V	/ 50 st.
	180 x 95	3	25	6STP18T0V	/ 25 st.
	240 x 95	3	25	6STP24T0V	/ 25 st.
400	90 x 95	7	50	6STP09T0V	/ 50 st.
	120 x 95	4	50	6STP12T0V	/ 50 st.
	180 x 95	4	25	6STP18T0V	/ 25 st.
	240 x 95	4	25	6STP24T0V	/ 25 st.
500	240 x 150	3+1	10	6STP2415T0V	/ 10 st.
	90 x 95	9	50	6STP09T0V	/ 50 st.
	120 x 95	6	50	6STP12T0V	/ 50 st.
	180 x 95	6	25	6STP18T0V	/ 25 st.
600	240 x 95	6	25	6STP24T0V	/ 25 st.
	240 x 150	3+1	10	6STP2415T0V	/ 10 st.
	120 x 95	7	50	6STP12T0V	/ 50 st.
	240 x 150	7	25	6STP24T0V	/ 25 st.
	240 x 150	4+1	10	6STP2415T0V	/ 10 st.
	Etikethouder 30 x 75 (inclusief etiket)		100	6ST3075T0V	/ 100 st.

MODULBOX® • PLASTIEK BAKKEN

MODULBOX PLUS REK (ongemonteerd geleverd)

Het Modulbox Plus rek bestaat uit een CORNIX PLUS® rek voorzien van Modulbox®. De standaardhoogtes zijn 1000, 1750 en 2000 mm (andere hoogtes mogelijk op aanvraag). Diepte stalen legborden en aantal / type Modulbox zie tabel hieronder.


Standaard kleuren : stijlen blauw RAL 5010, legborden lichtgrijs RAL 7035, blauwe Modulbox®.

TYPE MP400	H x B x D (mm)	MODULBOX		AANTAL NIVEAUS (100 kg)	CODE	modulbox inclusief €
		AANTAL	TYPE			
MP401	1000 x 1000 x 400	56	4012	7	6RTST4010V	
MP402	1000 x 1000 x 400	28	4024	7	6RTST4020V	
MP403	1000 x 1000 x 400	24	4012	7	6RTST4030V	
		16	4024			
MP404	1000 x 1000 x 400	20	402415	5	6RTST4040V	
MP405	1750 x 1000 x 400	96	4012	12	6RTST4050V	
MP406	1750 x 1000 x 400	48	4024	12	6RTST4060V	
MP407	1750 x 1000 x 400	48	4012	12	6RTST4070V	
		24	4024			
MP408	1750 x 1000 x 400	36	402415	9	6RTST4080V	
MP409	2000 x 1000 x 400	104	4012	13	6RTST4090V	
MP410	2000 x 1000 x 400	52	4024	13	6RTST4100V	
MP411	2000 x 1000 x 400	48	4012	13	6RTST4110V	
		28	4024			
MP412	2000 x 1000 x 400	40	402415	10	6RTST4120V	



Modulbox Plus rek, hoogte 2250 mm, voorzien van verschillende types Modulbox.

TYPE MP600	H x B x D (mm)	MODULBOX		AANTAL NIVEAUS (100 kg)	CODE	modulbox inclusief €
		AANTAL	TYPE			
MP601	1000 x 1000 x 600	56	6012	7	6RTST6010V	
MP602	1000 x 1000 x 600	28	6024	7	6RTST6020V	
MP603	1000 x 1000 x 600	24	6012	7	6RTST6030V	
		16	6024			
MP604	1000 x 1000 x 600	20	602415	5	6RTST6040V	
MP605	1750 x 1000 x 600	96	6012	12	6RTST6050V	
MP606	1750 x 1000 x 600	48	6024	12	6RTST6060V	
MP607	1750 x 1000 x 600	48	6012	12	6RTST6070V	
		24	6024			
MP608	1750 x 1000 x 600	36	602415	9	6RTST6080V	
MP609	2000 x 1000 x 600	104	6012	13	6RTST6090V	
MP610	2000 x 1000 x 600	52	6024	13	6RTST6100V	
MP611	2000 x 1000 x 600	48	6012	13	6RTST6110V	
		28	6024			
MP612	2000 x 1000 x 600	40	602415	10	6RTST6120V	



De Modulbox past ook perfect in de geautomatiseerde verticale opbergssystemen.



De Modulbox Plus rekken zijn eveneens beschikbaar in de dieptes 300 mm en 500 mm om beter aan te sluiten bij de Modulbox® met deze twee dieptes. Gratis bestek op aanvraag.



EUROPA'S OUDSTE FABRICANT
VAN STOCKAGE SYSTEMEN

NORMEUROP • PLASTIEK BAKKEN



NORMEUROP BAKKEN

Polypropyleen bakken (behalve bakken 54 liter en groter : polyethyleen hoge densiteit). Stapelbaar en genormaliseerde afmetingen aangepast aan de europaletten. Twee bakken 600x400 mm stapelen zich op één 600x800 mm. Twee 400x300 mm stapelen zich op één 400x600 mm.

Diverse types met volle bodems en zijwanden. Open-gewerkte bodems en zijwanden niet meer beschikbaar.

Stevige geribde constructie die een stabiele stapeling mogelijk maakt.

Vier handgrepen voor een gemakkelijke manipulatie. Rechte binnenhoeken vermijden inhoudsverlies en de platte bodems zijn geschikt voor alle types transportbanden. Geschikt voor levensmiddelen en goede chemische weerstand (behalve bepaalde oplosmiddelen).

Thermische weerstand : PP : -20°C tot +80°C (wasbaar tot +115°C). PE-HD : -30°C tot +60°C (wasbaar tot +115°C).

Voor aangepaste rekken gelieve ons te contacteren. Wij maken U een bestek volgens Uw behoeften.

Voor de meest up to date prijs : webshop www.cornix.eu



600x400 mm



800x600 mm

Normeurop bakken onderverdelen ? Zie toebehoren hierna.

600x400				BUITENAFM. (mm)		BINNENAFM. (mm)		GRIJS		
INH. (liters)	FIG.	BODEM	WAND	HAND-GREEP	L x B	H	L x B	H	CODE	€
8	2	vol	vol	toe	600 x 400	50	555 x 355	39	6A21008503V	
12	2	vol	vol	toe	600 x 400	73	555 x 355	57	6A21013503V	
21	2	vol	vol	toe	600 x 400	118	555 x 355	105	6A21021503V	
28	2	vol	vol	toe	600 x 400	150	555 x 355	139	6A20028503V	
33	2	vol	vol	toe	600 x 400	175	555 x 355	164	6A21033503V	
45	2	vol	vol	toe	600 x 400	235	555 x 355	220	6A21045503V	
45	2	vol	vol	2 open	600 x 400	235	555 x 355	220	6A21049503V	
54	2	vol	vol	toe	600 x 400	280	555 x 355	265	6A21054503V	
60	2	vol	vol	open	600 x 400	319	555 x 355	300	6A21060503V	
75	2	vol	vol	open	600 x 400	412	555 x 355	394	6A20085503V	
Deksel	2				600 x 400	30			6A61060503V	

800x600				BUITENAFM. (mm)		BINNENAFM. (mm)		GRIJS		
INH. (liters)	FIG.	BODEM	WAND	HAND-GREEP	L x B	H	L x B	H	CODE	€
125	3	vol	vol	2 open	800 x 600	319	755 x 555	295	6A21135503V	
162	3	vol	vol	open	800 x 600	412	755 x 555	382	6A21162503V	
Deksel	3				800 x 600	33			6A61087503V	



MINILOAD



300x200



4

400x300



5



8



6

INH. (liters)	FIG.	BODEM	WAND	HAND-GREEP	BUITENAFM. (mm)		BINNENAFM. (mm)		GRIJS CODE	€
					L x B	H	L x B	H		
5	4	vol	vol	toe	300 x 200	118	257 x 159	107	6A21005503V	
6	5	vol	vol	toe	400 x 300	74	355 x 255	64	6A21006503V	
10	5	vol	vol	toe	400 x 300	118	355 x 255	105	6A21010503V	
16	5	vol	vol	toe	400 x 300	175	355 x 255	164	6A21027503V	
20	5	vol	vol	toe	400 x 300	235	355 x 255	220	6A21020503V	
30	5	vol	vol	toe	400 x 300	319	355 x 255	300	6A21030503V	
Deksel	5				400 x 300	30			6A61020503V	

6 KARRETJES


Om de Normeurop bakken te transporteren. Zwenkwielletjes Ø 100x35 mm. Zonder handgreep. Geschikt voor normeurop bakken 400x300 en 600x400 mm. Etikethouders (8) op aanvraag.

KARRETJE VOOR BAKKEN	FIG.	KLEUR	BUITENAFM. (mm)		LAADVERM. (kg)	CODE	€
			L x B	H			
600x400 / 400x300	6	rood	604 x 402	162	200	6A91005803V	



7 MINILOAD voor manueel of geautomatiseerd stockeren

Op basis van de MINIRACK PLUS® rekken : een doeltreffende manier om Uw bakken te stockeren zonder plaatsverlies door legborden. Een perfecte oplossing voor geautomatiseerde systemen. **Maatwerk op aanvraag.** Vraag het bezoek van onze afgevaardigde. Fabricage volledig door CORNIX.




Maatwerk op aanvraag



CORNIX TRAVHYDRO PRODUCT



EUROPA'S OUDSTE FABRICANT VAN STOCKAGE SYSTEMEN



Ingewerkt kunststof scharnier.



Vergrendelbaar deksel.



Een echte doos !

NORMEUROP DOZEN

De genormaliseerde doos. De klassieke Normeurop bak (PP behalve 54 & 75 liter bak : PE-HD) voorzien van een scharnierend deksel (PP) dat verzegeld kan worden.

Voordelen : gering gewicht, weerstand tegen schokken, lange levensduur, onvervormbaar en totaal afgesloten.

Beschikbaar in de afmetingen : 400x300 mm en 600x400 mm. Genormaliseerde afmetingen voor europaletten (800x1200 mm). Kleur : grijs. Volle bodem en wanden.



INHOUD (liters)	BUITENAFMETINGEN (mm)				BINNENAFMETINGEN (mm)				CODE	€
	L	x	B	H	L	x	B	H		
10	400	x	300	129	355	x	255	105	6A20C10503V	.
15	400	x	300	186	355	x	255	164	6A21C27503V	
20	400	x	300	246	355	x	255	220	6A21C20503V	
30	400	x	300	330	355	x	255	300	6A21C30503V	
28	600	x	400	161	555	x	355	139	6A20C28503V	.
45	600	x	400	246	555	x	355	220	6A21C45503V	
54	600	x	400	291	555	x	355	265	6A21C54503V	
75	600	x	400	423	555	x	355	394	6A20C85503V	



HOE UW NORMEUROP BAKKEN OF DOZEN INDELEN ?


TUSSENSCHOTTEN

Voor Normeurop bakken en dozen. Gemakkelijk te plaatsen door samen te drukken. Afbreken op de gewenste lengte. De indeling van Uw bak is dus vrij te bepalen.

Kleur : grijs
Standaardlengte : 1104 mm
Diverse hoogtes voor bakken tot 220 mm hoog.



Voor de meest up to date prijs : webshop www.cornix.eu



HOOGTE (mm)	VERPAKKINGSEENHEID	CODE	€/st
45	60	6A80045P53V	.
88	30	6A80088P53V	
150	20	6A80150P53V	
190	20	6A80190P53V	




UITNEEMBARE MODULAIRE BAKJES

Deze inzetbakjes (in polypropyleen) die nog verder onderverdeeld kunnen worden laten U toe een Normeurop bak van 600x400 mm onder te verdelen in 4 tot 16 vakjes. Opgepast : niet geschikt voor de Normeurop bak 400x300 mm. Het uitnemen van de bakjes wordt vergemakkelijkt door geribde vlakken langs de binnenzijde. Kleur : lichtblauw. Verdere onderverdeling mogelijk door breedteschotjes of d.m.v. een kruisvormig schot. Dit kruisvormig schot is enkel beschikbaar tesamen met het bakje.

INHOUD (liters)	BUITENAFMETINGEN (mm)				BINNENAFMETINGEN (mm)				CODE	€
	L	x	B	H	L	x	B	H		
4	278	x	178	90	265	x	165	88	6A21G21P73V	.
Breedteschotje			169	82			169	82	6A00413P73V	
4 + kruisschotje	278	x	178	90	265	x	165	88	6A21G22P73V	

MODULBOX® & CORBOX® • ECO BAKKEN



Identieke hoogtes voor alle modellen.



Verpakking : 50 corbox per referentie.

CORBOX

Voor een doeltreffende stockage. Corbox wordt uitgestanst en wordt plat geleverd : neemt bijgevolg weinig plaats in voor z'n ingebruikname. Corbox maakt men op het moment dat het benodigd is, zonder gereedschap, zonder nietjes of kleefband.

gratis tussenschotje	
50 à 150	2 inclusief uitgestanst
200	niet beschikbaar
H = 110 mm / h = 70 mm identiek voor alle modellen	



AFMETINGEN (mm) D x B	CODE	1-100 € / st	101-500 € / st	501 en + € / st
230x100	6S2301000R			
230x150	6S2301500R			
230x200	6S2302000R			
300x50	6S3000500R			
300x200	6S3002000R			

Verpakt en geleverd per 50 Corbox per referentie.




Hoeveelheidskorting enkel van toepassing voor levering in éénmaal op één adres.

MODULBOX ECO

3 dieptes (300, 400 en 500 mm), 2 breedtes (120 en 240 mm), in 't totaal 6 modellen om op een efficiënte manier Uw kleine onderdelen te stockeren. Hoogte 65 mm. Vervaardigd uit polypropyleen, dus praktisch onbreekbaar. Lichtgrijs gestippeld. Elke bak is voorzien van een etikethouder. Tussenschotten in naturel kleur voorzien van etikethouder en witte karton etiketten in optie beschikbaar.

Hoeveelheidskorting enkel van toepassing indien de verpakkingseenheid gerespecteerd wordt. De tussenschotten en etiketten zijn enkel beschikbaar per verpakkingseenheid.

Voor de meest up to date prijs :
webshop www.cornix.eu



MODULBOX ECO	TYPE	AFMETINGEN (mm)				VERPAKKING	CODE	1-100 € / st	101-500 € / st	501 en + € / st
	BAK	D	x	B	H					
	312	300	x	120	65	36	6ST312B0R			
	324	300	x	240	65	18	6ST324B0R			
	412	400	x	120	65	36	6ST412B0R			
	424	400	x	240	65	18	6ST424B0R			
	512	500	x	120	65	36	6ST512B0R			
	524	500	x	240	65	18	6ST524B0R			






TUSSENSCHOTTEN	VOOR	AFMETINGEN (mm)			MAX. AANTAL PER BAK	VERPAKKING	CODE	PER VERPAKKING €
	BAK	B	x	H				
	312	120	x	65	3	50	6ST12G0V	/ 50 st
	324	240	x	65	3	50	6ST24G0V	/ 50 st
	412	120	x	65	4	50	6ST12G0V	/ 50 st
	424	240	x	65	4	50	6ST24G0V	/ 50 st
	512	120	x	65	5	50	6ST12G0V	/ 50 st
	524	240	x	65	5	50	6ST24G0V	/ 50 st
	Etiketten wit karton 22 x 75 mm					100	6ST2275C0V	/ 100 st

UW KLEURKEUZE








Standaardkleur voor de rekken (+/- 4 à 6 weken) :

Gentiaan blauw	ral 5010	
(schoring & kleine onderdelen : sendzimir; sendzimir stijlen beschikbaar voor de gebouwe ladders)		
Andere standaardkleuren zonder meerprijs (leveringstermijn +/- 4 à 6 weken) :		
Ivoor (crème)	ral 1013	
Zink geel	ral 1018	
Oranje-rood	ral 2002	
Lichtgrijs	ral 7035	
(schoring & kleine onderdelen altijd sendzimir)		

Andere ral kleuren mits supplement (leveringstermijn +/- 6 weken)
 (schoring & kleine onderdelen altijd sendzimir).
 Gegalvaniseerde versie beschikbaar mits supplement (+/- 6 weken)

ANDERE CORNIX® PRODUCTEN



STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

www.cornix.eu

CORNIX VLAANDEREN

ANTWERPEN (Kiel)

Boomsesteenweg, 492
B-2020 Antwerpen

☎ ++/32/(0)3/240 11 30
 📠 ++/32/(0)3/825 30 90
 ✉ sales@cornix.eu

CORNIX NEDERLAND

DOETINCHEM (geen showroom)

Kruidenlaan 7
NL-7060 TD Doetinchem

☎ ++/32/(0)3/240 11 30
 📠 ++/32/(0)3/825 30 90
 ✉ sales.nl@cornix.eu

CORNIX WALLONIE

NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/411 241
 📠 ++/32/(0)67/411 249
 ✉ sales@cornix.be

CORNIX EXPORT SALES

NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/894 225
 📠 ++/32/(0)67/894 220
 ✉ export@cornix.eu