



CORMAG® • WINKELREKKEN

SUPERETTE, SUPERMARKT, BOEKHANDEL ... INRICHTEN ?

Voor grotere installaties maken wij U vrijblijvend een gratis offerte.



1 Afgebeeld model is een enkelzijdig rek (muurrek), beginmodule, voorzien van volgende toebehoren : verlichte luifel, plint, supplementair legbord, 2/3 geperforeerd rugwand en PVC prijsetikethouder (datastrip). Het standaard enkelzijdig rek (muurrek) bestaat uit de nodige stijlen en voeten met regelbare steldoppen, één basislegbord en één rugwand ofwel twee tussenbaren voor het type zonder rugwand. Standaardbreedte : 1000 mm.

2 Afgebeeld model is een dubbelzijdig rek (gondel), beginmodule, zonder rugwand en voorzien van volgende toebehoren : supplementair legbord en PVC prijsetikethouder (datastrip). Het standaard dubbelzijdig rek (gondel) bestaat uit de nodige stijlen en voeten met regelbare steldoppen, twee basislegborden en twee rugwanden ofwel twee tussenbaren voor het type zonder rugwand. Standaardbreedte : 1000 mm.

TYPE	ENKELZIJDIG REK (MUURREK) H=2250 MM				DUBBELZIJDIG REK (GONDEL) H= 1400 MM			
	ZONDER RUG				ZONDER RUG			
DIEPTE BASIS (mm)	BEGINREK CODE	€	AANBOUWREK CODE	€	BEGINREK CODE	€	AANBOUWREK CODE	€
400	NGSD22542SD0V		NGSC22542SD0V		NGDD14042SD0V		NGDC14042SD0V	
500	NGSD22552SD0V		NGSC22552SD0V		NGDD14052SD0V		NGDC14052SD0V	
	MET VOLLE RUG				MET VOLLE RUG			
DIEPTE BASIS (mm)	BEGINREK CODE	€	AANBOUWREK CODE	€	BEGINREK CODE	€	AANBOUWREK CODE	€
400	NGSD22542PP0V		NGSC22542PP0V		NGDD14042PP0V		NGDC14042PP0V	
500	NGSD22552PP0V		NGSC22552PP0V		NGDD14052PP0V		NGDC14052PP0V	
	MET 2/3 GEPERFOREERDE RUG				MET 1/2 GEPERFOREERDE RUG			
DIEPTE BASIS (mm)	BEGINREK CODE	€	AANBOUWREK CODE	€	BEGINREK CODE	€	AANBOUWREK CODE	€
400	NGSD22542PF0V		NGSC22542PF0V		NGDD14042PF0V		NGDC14042PF0V	
500	NGSD22552PF0V		NGSC22552PF0V		NGDD14052PF0V		NGDC14052PF0V	

Eén der meest esthetische winkelrekken op de markt en dit in het enorm mooie Cormag gebroken wit (epoxyverf op ca. 70 micron, RAL 1013). **Met z'n vele accessoires doet dit rek werkelijk Uw omzet stijgen.** De eenvoudig en snel te verplaatsen stalen legborden laten U toe zonder bijkomende kosten een gedeelte van Uw zaak even her in te richten. Uiterst geschikt voor voedingswinkels, boekhandels, showrooms, speelgoedwinkels, superettes, souvenirwinkels, handel in fotoapparaten, enz.



Ongemonteerd geleverd. Montage op aanvraag. Vraag een gratis bestek !




LEGBORDEN INCLUSIEF DRAGERS

B x D (mm)	CODE	€
1000 x 300	NGTA10030C0V	
1000 x 400	NGTA10040C0V	
1000 x 500	NGTA10050C0V	

Het afgebeeld legbord is voorzien van een PVC datastrip (optie : zie hierna) en van prijsetiketten 40 mm (niet beschikbaar).

LUIFEL MET PLAFOND

B x D (mm)	BEGINLUIFEL CODE	€	AANBOUWLUIFEL CODE	€
1000 x 600				
Zonder verlichting	NGFDP1000V		NGFCP1000V	
Met verlichting (1 x 30W)	NGFDE1000V		NGFCE1000V	




TOEBEHOREN

OMSCHRIJVING	BREEDTE (mm)	LENGTE (mm)	HOOGTE (mm)	CODE	€
1 PVC prijsetikethouder (datastrip) RAL 1013 (maximale hoogte etiket : 40 mm)		1000	40	NG059995000V	
2 Stofkap voor gondel	60	1000		NG301060000V	
3 Plint		1000	190	NG400100000V	
4 Muurstijl	30	2500		NG022500000V	
Plug (8x40) & vijs (5x70) voor muurstijl				NVCH0V	

VERDEELRASTERS

OMSCHRIJVING	LENGTE (mm)	HOOGTE (mm)	CODE	€
Voorraster	1000	75	NG077510900V	
Verdeelraster	300	75	NG077530900V	
Verdeelraster	400	75	NG077540900V	
Verdeelraster	500	75	NG077550900V	

HOE DE AFMETINGEN VAN UW INSTALLATIE BEREKENEN ?



niet vergeten :

- lengte : 1x de breedte van de stijl bijrekenen (30 mm).
- breedte : stijldiepte (60 mm) + speling voor rugwanden (20mm) bijrekenen, in 't totaal dus 80 mm.

voorbeeld :

2 vakken van 1000 mm geven : $2 \times 1000 + 1 \times 30 = 2030$ mm

Afstand tussen stijlen = 970 mm. Legbord 1000 mm : nuttige lengte 1000 mm (as op as stijl : 1000 mm)



**EUROPA'S OUDSTE FABRICANT
VAN STOCKAGE SYSTEMEN**

CORMAG® • MANDEN



480 mm



960 mm

DISPLAYMANDEN

Verzinkt; verkrijgbaar in 2 verschillende breedtes (480 mm & 960 mm) en verschillende dieptes met of zonder wielbasis.

De manden met eenzelfde breedte zijn onderling stapelbaar of kunnen gewoonweg op een legbord geplaatst worden.

Voor elk type mand zijn aangepaste tussenschotten verkrijgbaar. Hun stevige constructie maakt deze manden uiterst geschikt voor alle toepassingen zowel in de industrie als in de handel.

Een prijsetikethouder voor deze manden is eveneens beschikbaar.



TIP CORNIX

Draadmanden worden ook veel gebruikt in magazijnen b.v. voor de stockage van PVC hulpstukken voor buizen en dakgoten.


TYPE	AFMETINGEN BxDxH (mm)	MANDEN CODE	€	TUSSENSCHOTTEN CODE	€	WIELBASIS CODE	€
480 mm	480X350X230	NPA48350V		NPAS350V		-	-
480 mm	480X400X230	NPA48400V		NPAS400V		-	-
480 mm	480X500X330	NPA48500V		NPAS500V		NPAR48600V	
480 mm	480X600X330	NPA48600V		NPAS600V		NPAR48600V	
960 mm	960X400X400	NPA96400V		NPAS40400V		-	-
960 mm	960X500X400	NPA96500V		NPAS50400V		NPAR96500V	
960 mm	960X600X500	NPA96600V		NPAS60500V		NPAR96500V	
960 mm	960X700X500	NPA96700V		NPAS70500V		NPAR96500V	
PVC ETIKETHOUDER VOOR MANDEN (wit) ♦ LxH (mm) 210x40						NDS021C0V	

ZELFBEDIENINGSMANDJES

Onze zelfbedieningsmandjes werden speciaal ontworpen voor kleinere winkels en superettes of daar waar de zb wagentjes te omvangrijk zijn. De mandjes zijn voorzien van 2 in PVC overtrokken hendels die een hogere stabiliteit garanderen. Inhoud : 20 liter

OMSCHRIJVING	CODE	€
ZB mandje 20 liter	NPALS200V	

Voor de meest
up to date prijs :
webshop www.cornix.eu





CORMAG® in een speelgoedwinkel en



MINIRACK PLUS® lichtgrijs RAL 7035 in dezelfde winkel.


CORMAG® • HAKEN & SPIEGELS

HAKEN VOOR GEPERFOREERDE PANELEN EN OPHANGSTANGEN

FIG.	OMSCHRIJVING	TUSSENAFSTAND PERFORATIE (mm)	VERPAKKINGS- EENHEID	LENGTE (mm)	Ø (mm)	CODE	€/st
HAKEN VOOR GEPERFOREERDE PANELEN							
	Enkele haak	-	100	40	3,4	NCRS35340	
	Enkele haak	30	50	100	3,4	NCRS100340	
		30	50	160	3,4	NCRS160340	
		30	50	200	3,4	NCRS200340	
	Enkele haak	25	50	100	3,4	NCRS100400	
		25	50	160	3,4	NCRS160400	
		25	50	200	3,4	NCRS200400	
		25	50	300	4,8	NCRS300600	
	Dubbele haak	-	50	100	2,5	NCRD100300	
	voor blister (gesloten	-	50	160	3,0	NCRD160300	
	vooraan, open	-	50	200	3,4	NCRD200340	
	achteraan)	-	50	300	3,8	NCRD300380	
HAKEN VOOR OPHANGSTANG (zwaardere belastingen)							
	Ophangstang	-	1	1000	20/30	NBA10030200	
	Haak enkel	-	10	400	8,0	NCRSBA0	

TIP CORNIX

De geperforeerde platen van de CORMAG winkelrekken hebben een perforatie met asafstand 25 mm zowel in de breedte als in de hoogte. Wenst U enkele haken voor deze panelen dan neemt U deze met tussenafstand 25 mm. De geperforeerde hardboardplaten die U in de houthandel kunt kopen hebben een perforatie met een asafstand van 15 mm. De correcte enkele haken voor deze panelen zijn deze met tussenafstand 30 mm. Voor de dubbele haken speelt de asafstand van de perforatie geen rol gezien de haken open zijn achteraan.



VEILIGHEIDSSPIEGELS

Diverse toepassingen : winkels, productieruimtes, magazijnen, fabrieksinritten, enz.

Twee types beschikbaar : spiegels voor uitsluitend binnengebruik en industriële buitenspiegels (die tevens ook geschikt zijn voor binnen).

Voor de meest
up to date prijs :
webshop www.cornix.eu

TYPE	Ø (mm)	CODE	€
Binnenspiegel	600	9DMI600	
Industriële buitenspiegel	600	9DME600	


1 BINNENSPIEGELS

- Uiterst stevige acrylic convex spiegels geleverd met muurbevestiging en flexibele arm van 300 mm lang.
- Zwarte PVC rug.
- Diameter 600 mm.
- Geschikt voor alle binnentoepassingen : personen en objecten zijn waarneembaar tot 10 à 12 meter.

2 BUITENSPIEGELS

- Industriële veiligheidsspiegel voor buitengebruik.
- Wordt geleverd met gegalvaniseerde buisklem Ø 76 mm.
- Grijs PVC rug UV bestendig.
- Diameter 600 mm.
- Geschikt voor alle buitentoepassingen : personen en objecten zijn waarneembaar tot 10 à 12 meter. Tevens aangeraden voor binnenruimtes met hoge vochtigheid.

CORMAG® • TOONBANKEN



Toonbank met etalagerek op het uiteinde.

MODULAIRE TOONBANKEN

op basis van CORNIX PLUS® rekken.

Uiterst geschikt voor garages, groothandels, industriële magazijnen, enz.

Hoogte 1040 mm. Standaardlengtes vanaf 1052 mm tot 4058 mm. Langere toonbanken zijn beschikbaar op aanvraag (per module van 1000 of 1250 mm). De toonbank is altijd 500 of 800 mm diep terwijl het overstekende werkblad een nuttige diepte van 600 of 900 mm heeft. Standaard uitgerust met 3 legborden (2 niveaus) per module. Supplementaire legborden in optie.

Diverse accessoires zijn beschikbaar :

- plastic bakken type MODULBOX
- plinten voor achterzijde toonbank
- 100% uittrekbaar legbord (45 kg belasting vloeiend gespreid)
- stalen vakverdeelschotten
- stalen tussenwanden
- rubber bedekking.

Technische gegevens :

- stijlen blauw RAL 5010
- legborden lichtgrijs RAL 7035
- kopwanden en voorwanden zijn uitgevoerd in witte melamine
- werkblad bestaat uit een 39 mm dikke, krasvrije Formica plaat afgerond aan de voorkant.

Ongemonteerd geleverd.

Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw

CORMAG® TOONBANK met hun toebehoren. Vraag een gratis bestek ! 

TOONBANK DIEPTE 600 mm (hoogte 1040 mm)

LENGTE (mm)	MODULES	CODE	€
1052	1 x 1000	TCT60105GBC4	
1302	1 x 1250	TCT60130GBC4	
2054	2 x 1000	TCT60205GBC4	
2304	1 x 1000 + 1 x 1250	TCT60230GBC4	
2554	2 x 1250	TCT60255GBC4	
3056	3 x 1000	TCT60305GBC4	
3306	2 x 1000 + 1 x 1250	TCT60330GBC4	
3556	1 x 1000 + 2 x 1250	TCT60355GBC4	
3806	3 x 1250	TCT60380GBC4	
4058	4 x 1000	TCT60405GBC4	
Montage per meter (ondeelbaar)		TMONCT4R	

TOONBANK DIEPTE 900 mm (hoogte 1040 mm)


LENGTE (mm)	MODULES	CODE	€
1052	1 x 1000	TCT90105GBC4	
1302	1 x 1250	TCT90130GBC4	
2054	2 x 1000	TCT90205GBC4	
2304	1 x 1000 + 1 x 1250	TCT90230GBC4	
2554	2 x 1250	TCT90255GBC4	
3056	3 x 1000	TCT90305GBC4	
3306	2 x 1000 + 1 x 1250	TCT90330GBC4	
3556	1 x 1000 + 2 x 1250	TCT90355GBC4	
3806	3 x 1250	TCT90380GBC4	
4058	4 x 1000	TCT90405GBC4	
Montage per meter (ondeelbaar)		TMONCT4R	

Hierboven vindt U de prijzen voor toonbankmodules voorzien van 3 legborden (2 niveaus), de melamine rugwand & zijwanden, plastic voetjes en het werkblad.

Vanzelfsprekend zijn er nog 1000 en 1 andere mogelijkheden. Vindt U Uw toonbank niet terug in bovenstaande tabel of hebt U een belangrijke installatie te verwezenlijken, contacteer ons of vraag het bezoek van één van onze technische raadgevers.



CORMAG® toonbank geïntegreerd in ALUMEL wanden onder TRAVIFORM® A300 modulair platform op palen.



TOEBEHOREN	AFMETINGEN (mm)	CODE	€
Plint	900	TPL090G4	
Plint	1000	TPL100G0	
Plint	1250	TPL125G0	
Tussenwand staal	1000 x 430	TTC10050B4	
	1000 x 730	TTC10080B4	
Supplementair legbord	900 x 500	T90501UT0	
100 kg draagvermogen vloeiend	1000 x 500	T100501UT0	
gespreid; inclusief dragers	1250 x 500	T125502UT0	
	900 x 800	T90801UT0	
	1000 x 800	T100801UT0	
	1250 x 800	T125801UT0	
Uittrekbaar legbord diepte 400mm	850 x 500 (400)	T90508TEG4	
45 kg draagvermogen vloeiend	950 x 500 (400)	T100508TEG4	
gespreid; inclusief dragers	1200 x 500 (400)	T125508TEG4	
Uittrekbaar legbord	850 x 800 (400)	T90808TEG4	
400 mm diep op drager 800 mm	950 x 800 (400)	T100808TEG4	
	1200 x 800 (400)	T125808TEG4	
Vakverdeelschotten		zie cornix plus	
Plastiek bakken Modulbox		zie corbac	

RUBBER BEDEKKING

Uitermate geschikt voor toonbanken, werkbanken, kasten e.a., om beschadiging te voorkomen.

Twee types zijn beschikbaar : een volle rubbermat van 3 mm dik en een geribde rubbermat van eveneens 3 mm dik (op het dikste punt).

*Voor de meest
up to date prijs :
raadpleeg ons !*



OMSCHRIJVING	CODE	€
VOL RUBBER 3 MM		
• per volledige rol 10 m x 1,4 m	JCL3RN2	
• per lopende meter 1 m x 1,4 m	JCL3MN0	
GERIBD RUBBER 3 MM		
• per volledige rol 10 m x 1,2 m	JCSR3RN2	
• per lopende meter 1 m x 1,2 m	JCSR3MN0	



CORMAG® toonbank geïntegreerd in een etagebouw CORNIX PLUS® legbordstellingen met etalagerekken in het verlengde van de toonbank (installatie in opbouw door de CORNIX montageploeg).



**EUROPA'S OUDSTE FABRICANT
VAN STOCKAGE SYSTEMEN**



UW KLEURKEUZE

Standaardkleur voor dit product (+/- 2 à 4 weken) :

Ivoor (crème)	(winkelrekken)	ral 1013	
Gentiaan blauw	(toonbanken)	ral 5010	


Andere standaardkleuren mits supplement
(leveringstermijn +/- 6 à 8 weken) :

Zink geel	ral 1018	
Oranje-rood	ral 2002	
Gentiaan blauw	ral 5010	
Lichtgrijs	ral 7035	

(schoring & kleine onderdelen altijd sendzimir)

Andere ral kleuren mits supplement (leveringstermijn +/- 10 weken)
(schoring & kleine onderdelen altijd sendzimir).

ANDERE CORNIX® PRODUCTEN



TraviCant
Draagarmstellingen



C-Build
Overdekte opslag



TraviDrive
Drive-in & drive-through




C-Rack
Paletrekken




Cornix Plus
Legbordstellingen



TraviForm
Platforms



TraviRack
Paletrekken



TraviTex
Textielstockage



TraviRoll
Dynamische opslag



Minirack Plus
Halfware rekken



STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

www.cornix.eu

CORNIX VLAANDEREN **ANTWERPEN (Kiel)**

Boomsesteenweg, 492
B-2020 Antwerpen

☎ ++32/(0)3/240 11 30
☎ ++32/(0)3/825 30 90
✉ sales@cornix.eu

CORNIX NEDERLAND **DOETINCHEM (geen showroom)**

Kruidenlaan 7
NL-7060 TD Doetinchem

☎ ++32/(0)3/240 11 30
☎ ++32/(0)3/825 30 90
✉ sales.nl@cornix.eu

CORNIX WALLONIE **NIVELLES**

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
B-1400 Nivelles

☎ ++32/(0)67/411 241
☎ ++32/(0)67/411 249
✉ sales@cornix.be

CORNIX EXPORT SALES **NIVELLES**

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
B-1400 Nivelles

☎ ++32/(0)67/894 225
☎ ++32/(0)67/894 220
✉ export@cornix.eu