




*CORNIX
STORAGE SYSTEMS
FOR LIFE!*

Minirack Plus

Cornix is fabrikant van stockagesystemen sedert 1958

MINIRACK PLUS® • HALFZWARE REKKEN



ENKELE TOEPASSINGEN



Stockeren van banden



Archieven



Miniload



Speelgoedwinkel



Stockeren hangend textiel



Etagebouw met 2 niveaus



Verticale stockage



Vatenopslag

HET 'MILLENIUM' REK VAN CORNIX® !

Eindelijk een esthetisch halfzwaar rek ! CORNIX® heeft de Minirack Plus® volledig herdacht teneinde hem veel esthetischer te maken, echter zonder te raken aan zijn technische kwaliteiten ! Als toemaatje werd de prijs nog verlaagd ook, dankzij het nieuwe ontwerp.

Vertrekkende van het principe dat de Minirack Plus® de grote broer is van de Cornix Plus® hebben wij de stijl dezelfde vlakke voorzijde meegegeven : dit maakt hem veel esthetischer en maakt zodoende toepassingen in winkels, boetieks, shops en showrooms perfect mogelijk. De ligger wordt op eenvoudige wijze ingehaakt aan de binnenkant van de stijl.

Wij hebben eveneens de hoogtes aangepast aan deze van de Cornix Plus® legbordstellingen zodat beide types beter te combineren vallen. Tenslotte bieden wij U vanaf heden de mogelijkheid te kiezen uit 3 verschillende soorten voeten zodat U deze kunt nemen die het best beantwoordt aan Uw behoefte. Uiteraard blijven de toepassingen van de Minirack Plus® dezelfde d.w.z. : losstaand rek, platform-structuur, dynamische stockage, geautomatiseerde stockage van het type miniload, werkbanken, verticale stockage, bureelmeubilair, specifieke toepassingen zoals stockage van banden, uitlaten, voorruit, enz.

Het Minirack Plus® gamma wordt gebruikt daar waar het Cornix Plus® gamma niet meer voldoet qua belasting en ook nog wanneer de vrije afstand tussen de stijlen groter dient te zijn dan 1250 mm.



Ladders

- Draagkracht 4 ton.
- Hoogtes vanaf 1750 tot 3250 mm (verhoogstukken mogelijk voor hogere stijlen).
- Dieptes 400, 500, 600, 800 en 1000 mm. Dieptes > 1000 mm : ladders met 3 stijlen.
- Verschillende mogelijkheden voor de voeten : plastic voet, plastic voet met stelschroef of stalen voet. De basisprijs van de ladders is exclusief de voet teneinde U de mogelijkheid te laten de voet te kiezen die het best aansluit bij Uw behoefte.
- Ongemonteerd geleverd. Standaard kleur : blauw RAL 5010 (schoring sendzimir). Andere kleuren mogelijk mits supplement.

Liggers

Inhaaksysteem met veiligheidsstiften. Verstelbaar om de 50 mm. De liggers worden ingehaakt aan de binnenzijde van de stijlen. Lengtes 1200 tot 2400 mm. Standaardkleur : blauw RAL 5010. Drie types :

- TA = buisprofiel met opstaande rand om legborden met een minimum hoogte van 22 mm in verzonken toestand te plaatsen.
- T = buisprofiel voor zwaardere lasten.
- TX = ronde of ovale buis voor hangend textiel (prijs op aanvraag).

MAAK UW KEUZE IN FUNCTIE VAN UW BEHOEFTE :

Minirack Plus®	breedtes legborden 1200 à 2400 mm (hoogte : 50 à 70 mm). Dieptes legborden 400 à 1000 mm en meer ...
Cornix Plus®	breedtes legborden 1000 & 1250 mm (hoogte 30 mm) dieptes legborden 300 à 800 mm


**Kortom met Minirack Plus®
bespaart U plaats en geld !**




Ongemonteerd geleverd. Eenvoudige montage.
Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs
Uw Minirack Plus® installatie met hun toebehoren.
Vraag een gratis bestek !



HOE DE LENGTE VAN UW INSTALLATIE BEREKENEN ?



diepte ladder



niet vergeten :

- ▶ de breedte van elke stijl bijrekenen (50 mm)
- ▶ de oversteek van de voetplaat (enkel in geval van stalen voet : 25 mm éénmaal voor de totale lengte) bijrekenen.

voorbeeld :

2 vakken van 1500 mm geven : $2 \times 1510 + 3 \times 50 = 3170 \text{ mm} + 25 \text{ mm oversteek voetplaat} = 3195 \text{ mm}$


LADDERS : draagkracht 4 ton

De tekeningen van de schoring zijn indicatief en variëren naar gelang de hoogte en de diepte van de ladders.

Andere afmetingen op aanvraag.

Opgepast : vergeet niet de voetjes te bestellen !


BEST SELLER



HOOGTE (mm)	1750	2000	2250	2500	3000	3250
DIEPTE (mm)	CODE	CODE	CODE	CODE	CODE	CODE
400	M1704B0	M2004B0	M2204B0	M2504B0	M3004B0	M3204B0
500	M1705B0	M2005B0	M2205B0	M2505B0	M3005B0	M3205B0
600	M1706B0	M2006B0	M2206B0	M2506B0	M3006B0	M3206B0
800	M1708B0	M2008B0	M2208B0	M2508B0	M3008B0	M3208B0
1000	M1710B0	M2010B0	M2210B0	M2510B0	M3010B0	M3210B0

VOETJES (2 nodig per ladder; prijs/stuk)

TYPE	CODE	€
staal	MPMB0	
plastic	JPP5030N0	
plastic + stelschroef	JPP5030VN0	
spie 120x75x3 mm	TCAL120752TZ0	



Het plastic voetje kan ook gebruikt worden als afsluitdop voor de bovenzijde van de stijlen van de ladders.


Altijd 2 voeten voorzien per ladder !

3 types in functie van de belasting en de toepassing :

- Plastic voetje (zwart) voor lichte en halfzware belastingen tot 1000 kg per ladder.
- Plastic voetje (zwart) met stelschroef (M10x60) voor lichte en halfzware belastingen tot 1000 kg per ladder; voor onregelmatige vloeren of om kleine niveaunderschillen op te vangen.
- Stalen voet (blauw) voor belastingen tot 4 ton per ladder en/of daar waar een verankering in de grond noodzakelijk is.

Voor de meest up to date prijs : raadpleeg ons !

LIGGERS (2 veiligheidsstiften inbegrepen)



TYPE LIGGER	TA 60 X 30 X 1,5			T 50 X 30 X 1,5			T 70 X 30 X 2			
	LENGTE (mm)	kg/paar	CODE	€	kg/paar	CODE	€	kg/paar	CODE	€
	1200	650	MTA612TB0		710	MT512TB4		1000	MT712TB4	
	1500	520	MTA615TB0		500	MT515TB4		1000	MT715TB4	
	1800	433	MTA618TB0		350	MT518TB4		900	MT718TB4	
	2100	336	MTA621TB0		270	MT521TB4		700	MT721TB4	
	2400	257	MTA624TB0		207	MT524TB4		450	MT724TB4	

Ligger TA leverbaar uit voorraad (blauw RAL 5010). Andere referenties leveringstermijn +/- 4 weken.

Kg/paar = belasting per liggerpaar in kg vloeiend gespreid met een maximale doorbuiging van 1/250e.


LEGBORDEN voor TA liggers

* spaanplaat 22 mm hoge densiteit (630 kg/m³) : zie prijslijst hierna

* melamine : prijs op aanvraag

* stalen legborden : prijs op aanvraag


stalen legbord op aanvraag



DIEPTE (mm)	600	800	1000
LENGTE (mm)	CODE	CODE	CODE
1200	WA22119592	WA22119792	WA22119992
1500	WA22149590	WA22149790	WA22149990
1800	WA22179590	WA22179790	WA22179990
2100	WA22209590	WA22209790	WA22209990
2400	WA22239590	WA22239790	WA22239990

Andere afmetingen : afkortsneede in de lengte of de breedte

WACOUPE222



VAKVERDEELSCOTTEN (2 steunen nodig per vakverdeelschot; prijs/stuk)

OMSCHRIJVING

steun voor vakverdeelschot 22 mm
vakverdeelschot 22 mm

CODE

ASITU22B0


€

U plaatst het vakverdeelschot exact waar U wenst.

Voor de meest up to date prijs : raadpleeg ons !

DIEPTELIGGER

LENGTE (mm)	TA LIGGER CODE	€	T LIGGER CODE	€
600	MTSTA6Z0		MTST6B4	
700	MTSTA7Z4		MTST7B4	
800	MTSTA8Z0		MTSTMB4	
900	MTSTA9Z4		MTST9B4	
1000	MTSTA10Z0		MTST10B4	



VERDEELARM VERDEELKADER

OMSCHRIJVING	H x D (mm)	Ø (mm)	CODE	€
verdeelarm	450	50x30	MBST503045B4	
verdeelarm	700	50x30	MBST503070B4	
buisdop		50x30	JPP5030N0	
verdeelkader	450/450/450	21	MCS34545B4	
verdeelkader	450/900/450	27	MCS34590B4	
verdeelkader	700/900/700	27	MCS37090B4	

LADDERVERBINDING

LENGTE (mm)	CODE	€
200	MT260Z4	
300	MT360Z4	
400	MT460Z4	
500	MT560Z4	

VATENSTEUN (chassis)

DIEPTE (mm)	CODE	€
800	MSFC20080B4	

* voor vaten 200 liter
* Ø 600 mm

Leveringstermijn accessoires : +/- 4 weken

Het toebehoren dat U nodig heeft niet gevonden ? Raadpleeg ons !

EN NOG EEN PAAR TOEPASSINGEN ...



Werkbanken en verpakkingstafels Minirack Plus®




CORNIX® Office : bureelmeubilair Minirack Plus®

CORNIX

**EUROPA'S OUDSTE FABRICANT
VAN STOCKAGE SYSTEMEN**

MINIRACK PLUS® • VERTICALE STOCKAGE



VERTICALE STOCKAGE

Een stapelrek op basis van het Minirack Plus® systeem, speciaal ontworpen voor de verticale stockage van buizen, balken, profielen, moulures, enz. Het schuin aanleunen tegen het rek doet U een aanzienlijke plaatswinst realiseren.

TOEPASSINGEN

Houthandel, loodgieters, doe-het-zelf zaken, handel in bouwmaterialen enz.

KENMERKEN

- 1. Ladders.** Beschikbaar in drie hoogtes enkelzijdig of dubbelzijdig. Breedte van de ladder zelf : 50 mm. Voorzien van metalen voeten voor vloerbevestiging.
- 2. Liggers.** De liggers zijn voorzien om de ladders onderling met elkaar te verbinden. Hun aantal varieert naargelang de hoogte van de ladder. Het niveau van de liggers is verstelbaar per 50 mm. Vijf lengtes van liggers zijn beschikbaar teneinde U toe te laten Uw vakken naar wens op te bouwen. De liggers dienen eveneens om de verdelers in te haken.
- 3. Verdelers.** Twee types verdelers zijn beschikbaar : de verdeelarm of het verdeelkader. Zij worden geplaatst op de liggers. Een verdeelkader stijl is eveneens beschikbaar : deze wordt gemonteerd op de stijl.
- 4. Affichehouder.** Een affichehouder kan bevestigd worden op de verdeelkaders. Kleur : blauw. Afmetingen : 305 x 215 mm (voor A4 affiches). Enkel beschikbaar vanaf 100 stuks. Prijs op aanvraag.
- 5. Expansiebouten.** De ladders dienen verplicht vastgemaakt te worden aan de grond door middel van expansiebouten (2 per ladder). Apart te bestellen !
- 6. Afwerking.** Alles blauw RAL 5010 gelakt (schoring ladder sendzimir). Lichtgrijs RAL 7035 mogelijk mits supplement van 10 %. Alles wordt ongemonteerd geleverd vergezeld van een montagehandleiding. Een bestek voor montage is op aanvraag beschikbaar.

TIP CORNIX

**Een dubbelzijdig rek kost nauwelijks meer dan een enkelzijdig
maar laat U wel een 100 % stockagewinst toe !**

Hoogte (mm)	Vakbreedte nuttig (mm)	Type ligger	Diepte onder/boven (mm)	Aantal liggers	ENKELZIJDIG			
					Beginrek		Aanbouwrek	
					CODE	€	CODE	€
2500	1200	T50	450/200	3	MRSD2512B4		MRSS2512B4	
	1500	T50	450/200	3	MRSD2515B4		MRSS2515B4	
	1800	T50	450/200	3	MRSD2518B4		MRSS2518B4	
	2100	T70	450/200	3	MRSD2521B4		MRSS2521B4	
	2400	T70	450/200	3	MRSD2524B4		MRSS2524B4	
3000	1200	T50	500/200	4	MRSD3012B4		MRSS3012B4	
	1500	T50	500/200	4	MRSD3015B4		MRSS3015B4	
	1800	T50	500/200	4	MRSD3018B4		MRSS3018B4	
	2100	T70	500/200	4	MRSD3021B4		MRSS3021B4	
	2400	T70	500/200	4	MRSD3024B4		MRSS3024B4	
4000	1200	T50	600/300	6	MRSD4012B4		MRSS4012B4	
	1500	T50	600/300	6	MRSD4015B4		MRSS4015B4	
	1800	T50	600/300	6	MRSD4018B4		MRSS4018B4	
	2100	T70	600/300	6	MRSD4021B4		MRSS4021B4	
	2400	T70	600/300	6	MRSD4024B4		MRSS4024B4	

Hoogte (mm)	Vakbreedte nuttig (mm)	Type ligger	Diepte onder/boven (mm)	Aantal liggers	DUBBELZIJDIG			
					Beginrek		Aanbouwrek	
					CODE	€	CODE	€
2500	1200	T50	600/200	4	MRDD2512B4		MRDS2512B4	
	1500	T50	600/200	4	MRDD2515B4		MRDS2515B4	
	1800	T50	600/200	4	MRDD2518B4		MRDS2518B4	
	2100	T70	600/200	4	MRDD2521B4		MRDS2521B4	
	2400	T70	600/200	4	MRDD2524B4		MRDS2524B4	
3000	1200	T50	700/200	6	MRDD3012B4		MRDS3012B4	
	1500	T50	700/200	6	MRDD3015B4		MRDS3015B4	
	1800	T50	700/200	6	MRDD3018B4		MRDS3018B4	
	2100	T70	700/200	6	MRDD3021B4		MRDS3021B4	
	2400	T70	700/200	6	MRDD3024B4		MRDS3024B4	
4000	1200	T50	900/300	8	MRDD4012B4		MRDS4012B4	
	1500	T50	900/300	8	MRDD4015B4		MRDS4015B4	
	1800	T50	900/300	8	MRDD4018B4		MRDS4018B4	
	2100	T70	900/300	8	MRDD4021B4		MRDS4021B4	
	2400	T70	900/300	8	MRDD4024B4		MRDS4024B4	

Prijzen voor begin- en aanbouwrekken zonder verdelers, ongemonteerd geleverd, exclusief expansiebouten.

**Voor de meest
up to date prijs :
raadpleeg ons !**



VERDELER

OMSCHRIJVING	AFMETINGEN (mm)		VOOR T50		VOOR T70	
	D x H	Ø	CODE	€	CODE	€
verdeelar	450	50 x 30	MBST503045B4		MBST503045B4	
	700	50 x 30	MBST503070B4		MBST503070B4	
verdeelkader voor ligger	450/450/450	21	MCS34545B4		MCS34545B4	
	450/900/450	27	MCS34590B4		MCS34590B4	
	700/900/700	27	MCS37090B4		MCS37090B4	
verdeelkader voor stijl	450/450/450	21	MCSM54545B4		MCSM54545B4	
	450/900/450	27	MCSM54590B4		MCSM54590B4	
	700/900/700	27	MCSM57090B4		MCSM57090B4	

TOEBEHOREN

OMSCHRIJVING	CODE	€
Expansiebout beton Ø 10 mm	JEXP101000	
Expansiebout asfalt Ø 12 mm	JEXPC101304	
Affichehouder A4 inclusief 2 klampen	MRAFA4B9	op aanvraag

Ongemonteerd geleverd.

Eenvoudige montage : ladders te bouten en liggers te plaatsen d.m.v. inkliksysteem. Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw verticale stockage. Vraag een gratis bestek !



MINIRACK PLUS® • WERKBANKEN



Voor de meest up to date prijs : raadpleeg ons !



WERKBANKEN & WERKTAFELS MINIRACK PLUS®

Werkbanken & werktafels-verpakkingstafels gebaseerd op het Minirack Plus® systeem.

Standaard hoogte : 850 mm + bladbedekking naar keuze

Standaard diepte structuur : 700 en 800 mm (andere dieptes op aanvraag). De diepte van de bladbedekking is 90 mm groter dan de structuur.

Standaard lengte structuur : 1300, 1600 en 1900 mm. De bladbedekking is 50 mm langer dan de structuur.

Kleur structuur : blauw RAL 5010



Bladbedekking naar keuze :

- spaanplaat 22 en 38 mm
- melamine wit 22 mm met of zonder afgeplakte boorden
- multiplex

Extra legbord beschikbaar evenals diverse accessoires. Voorzien van plastic voetjes. Stalen voeten of regelbare voetjes op aanvraag.

Niet gemonteerd geleverd. Eenvoudige montage.



Gezien het enorme aantal mogelijkheden en de flexibiliteit van onze productie om U een tafel te leveren die perfect past bij Uw behoeftes geven wij U graag de voordeligste prijs voor buitenstandaard modellen op eenvoudige aanvraag.

WERKBANK Minirack Plus® structuur 700 mm diep

TYPE		135/70		165/70		195/70	
OMSCHRIJVING (niet gemonteerd)		CODE	€	CODE	€	CODE	€
Structuur	lxd (mm)	1300x700		1600x700		1900x700	
2(1) ladders h=850 mm	begin	ME13570D4		ME16570D4		ME19570D4	
+ 2 liggers T50x30 met opgelast hoekprofiel binnenzijde + 4(2) voetjes + vijzen bevestiging bladbedekking.	aanbouw	ME13570S4		ME16570S4		ME19570S4	
Bladbedekking	lxd (mm)	1350x790		1650x790		1950x790	
spaanplaat 22 mm		MEA22135794		MEA22165794		MEA22195794	
spaanplaat 38 mm		MEA38135794		MEA38165794		MEA38195794	
melamine 22 mm, 4-zijdig afgeboord		MEMB22135794		MEMB22165794		MEMB22195794	
melamine 39 mm, 3-zijdig afgeboord		MEMB391AR135804		MEMB391AR165804		MEMB391AR195804	
+ 1 zijde afgerond							
melamine 39 mm, 2-zijdig afgeboord			niet beschikbaar		niet beschikbaar		niet beschikbaar
+ 2 zijdes afgerond			op		op		op
multiplex 22 mm		MEMU22135794		MEMU22165794		MEMU22195794	
multiplex 40 mm		MEMU40152755		MEMU40169755		MEMU40200755	
			aanvraag		aanvraag		aanvraag
Extra legbord	lxd (mm)	1200x700		1500x700		1800x700	
2 liggers TA60x30		METAA22120704		METAA22150704		METAA22180704	
+ 1 spaanplaat 22 mm							
2 liggers TA60x30 + 1 melamine plaat 22 mm niet afgeboord		METAM22120704		METAM22150704		METAM22180704	

WERKBANK Minirack Plus® structuur 800 mm diep

TYPE		135/80		165/80		195/80	
OMSCHRIJVING (niet gemonteerd)		CODE	€	CODE	€	CODE	€
Structuur	lxd (mm)	1300x800		1600x800		1900x800	
2(1) ladders h=850 mm	<i>begin</i>	ME13580D4		ME16580D4		ME19580D4	
+ 2 liggers T50x30 met opgelast hoekprofiel binnenzijde + 4(2) voetjes + vijzen bevestiging bladbedekking.	<i>aanbouw</i>	ME13580S4		ME16580S4		ME19580S4	

Bladbedekking	lxd (mm)	1350x890		1650x890		1950x890	
spaanplaat 22 mm		MEA22135894		MEA22165894		MEA22195894	
spaanplaat 38 mm		MEA38135894		MEA38165894		MEA38195894	
melamine 22 mm, 4-zijdig afgeboord		MEMB22135894		MEMB22165894		MEMB22195894	
melamine 39 mm, 3-zijdig afgeboord			niet beschikbaar		niet beschikbaar		niet beschikbaar
+ 1 zijde afgerond							
melamine 39 mm, 2-zijdig afgeboord		MEMB392AR135904		MEMB392AR165904		MEMB392AR195904	
+ 2 zijdes afgerond							
multiplex 22 mm		MEMU22135894	op	MEMU22165894	op	MEMU22195894	op
multiplex 40 mm		MEMU40135899	aanvraag	MEMU40165899	aanvraag	MEMU40195899	aanvraag

Extra legbord	lxd (mm)	1200x800		1500x800		1800x800	
2 liggers TA60x30		METAA22120804		METAA22150804		METAA22180804	
+ 1 spaanplaat 22 mm							
2 liggers TA60x30 + 1 melamine plaat 22 mm niet afgeboord		METAM22120804		METAM22150804		METAM22180804	



Bladbedekking spaanplaat



Bladbedekking melamine



Bladbedekking multiplex



Extra legbord

VERHOOGKADERS voor werkbank lengte (mm)		1350		1650		1950	
		CODE	€	CODE	€	CODE	€
Verhoogkader 1000 mm (bevestigingen inbegrepen) per stuk (diepte 220 mm) : 1 benodigd per zijde !		MEMR100B4		MEMR100B4		MEMR100B4	
Legbord diepte 220 mm voor verhoogkader :							
* zonder bedekking (om b.v. Corbac C3 in te plaatsen)		META120204		META150204		META180204	
* met spaanplaat bedekking 22 mm		METAA22120204		METAA22150204		METAA22180204	
* met melamine bedekking 22 mm niet afgeboord		METAM22120204		METAM22150204		METAM22180204	

Het legbord kan eveneens schuin geplaatst worden teneinde de bakken Corbac C3 schuin te plaatsen.

Buishouder voor verhoogkader (per stuk), buizen tot Ø 25 mm		MEPT22B4		MEPT22B4		MEPT22B4	
Ligger TA60x30 omgekeerd voor montage accessoires (b.v. verlichtingsarmatuur, plastic bakken type Corbac PS).		MTAR612B4		MTAR615B4		MTAR618B4	

Opgepast : om de stabiliteit van het verhoogkader te garanderen in geval van buishouders is het noodzakelijk bovenaan het kader een legbord te voorzien (al dan niet met bedekking) !



**EUROPA'S OUDSTE FABRICANT
VAN STOCKAGE SYSTEMEN**



Verhoogkader met legbord + ligger voor montage toebehoren

Verhoogkader met buishouder

TOEBEHOREN	AFMETINGEN (mm) L x D x H	CODE	€	
Regelbare voetjes (per stuk)		JPP5030VN0		
Kastje met deurtje, rechtsopenend : bij voorkeur voor de werkbankstructuur 700 mm; voorzien van cilinderslot en 2 verzinkte legborden	500 x 700 x 585	MA1P507058B0V		
Ladenkast met 4 lades : bij voorkeur voor de werkbankstructuur 700 mm diep; binnenafmetingen lades : 415x650 mm (bxh); hoogtes 95, 2x110 en 170 mm; voorzien van een centrale vergrendeling met kantelbeveiliging.	500 x 700 x 585	MA3T507058B0V		
Stapelbakken Corbac (type C3 is aanbevolen voor het legbord)		MEAR120B4 MEAR150B4 MEAR180B4 ASITU22B4	webshop	
Stapelbakken Modulbox (aanbevolen diepte 600 mm)			webshop	
Stapelbakken Normeurop (aanbevolen dieptes 600 & 800 mm)			webshop	
Schuifstop voor bakken (op het supplementair legbord vast te schroeven)	1200 x 31 x 54 1500 x 31 x 54 1800 x 31 x 54			
Steun voor vakverdeelschot 22 mm (2 steunen nodig per vakverdeelschot, prijs per stuk)				
Vakverdeelschot 22 mm			op aanvraag	

Opgepast : voor de montage van een ladenkastje of een kast met deurtje is een extra legbord noodzakelijk. Dit dient U apart bij te bestellen.



Werkbank 165/70 met extra legbord



Werkbank 165/70 met extra legbord en ladenblok 4 lades



Werkbank 165/70 met extra legbord en kast met deur + 2 legbordjes



Werkbank 165/70 met extra legbord, ladenblok en kast met deur + 2 legbordjes



Steun voor vakverdeelschotten



Corbac stapelbakken



Modulbox stapelbakken

MINIRACK PLUS® • VATENOPSLAG



beginrek 3000 x 800 (6x200 liter) + afdakje + 1 oliekanhouder (optie)

Voor de meest up to date prijs : raadpleeg ons !



beginrek 2500 x 800 (6x200 liter) + 2 aanbouwrekken 1750 x 800 (4x200 liter) + 1 oliekanhouder (optie)



TIP CORNIX
Minirack Plus® biedt eveneens een perfecte oplossing voor de stockage van autobanden. Raadpleeg ons !

VATENREKKEN

De meest economische en milieuvriendelijke manier om Uw vaten met oliën of chemische producten op te slaan. Gebaseerd op het Minirack Plus® systeem kunnen deze rekken gebruikt worden voor het stapelen van zowel 50 als 200 liter vaten. In een handomdraai zelf gemonteerd ! Elke module is voorzien van een gegalvaniseerde opvangbak (1400x1150x250 mm) van 240 liter teneinde het milieu niet te belasten bij eventuele lekkages, en tevens de nodige statische vatensteunen.

Mogelijke opties : wentelbare vatensteunen, expansiebouten, afdakjes en oliekanhouders.

Draagvermogen ladder : 4 ton. Maximale belasting per liggerpaar (koker 70x30, lengte 1500 mm) : 1000 kg vloeiend gespreid (maximale doorbuiging 1/250e). Verstelbaarheid liggers : om de 50 mm. Kleur : blauw RAL 5010 (schoring ladder sendzimir).

OPSLAGCAPACITEIT (liters)	H x D (mm)	AANTAL NIVEAUS	AFDAKJE j/n	L x D (mm)	MODULE	LENGTE (mm)	CODE	€
6 x 200	2500 x 800	3	neen	-	beginrek	1600	MF2508620D4	
6 x 200	2500 x 800	3	neen	-	aanbouwrek	1550	MF2508620S4	
9 x 50	2500 x 800	3	neen	-	beginrek	1600	MF250895D4	
9 x 50	2500 x 800	3	neen	-	aanbouwrek	1550	MF250895S4	
4 x 200	1750 x 800	2	neen	-	beginrek	1600	MF1708420D4	
4 x 200	1750 x 800	2	neen	-	aanbouwrek	1550	MF1708420S4	
6 x 50	1750 x 800	2	neen	-	beginrek	1600	MF170865D4	
6 x 50	1750 x 800	2	neen	-	aanbouwrek	1550	MF170865S4	
6 x 200	3000 x 800	3	ja	1700 x 1200	beginrek	1600	MFA3008620D4	
6 x 200	3000 x 800	3	ja	1600 x 1200	aanbouwrek	1550	MFA3008620S4	
9 x 50	3000 x 800	3	ja	1700 x 1200	beginrek	1600	MFA300895D4	
9 x 50	3000 x 800	3	ja	1600 x 1200	aanbouwrek	1550	MFA300895S4	
4 x 200	2500 x 800	2	ja	1700 x 1200	beginrek	1600	MFA2508620D4	
4 x 200	2500 x 800	2	ja	1600 x 1200	aanbouwrek	1550	MFA2508620S4	
6 x 50	2500 x 800	2	ja	1700 x 1200	beginrek	1600	MFA250895D4	
6 x 50	2500 x 800	2	ja	1600 x 1200	aanbouwrek	1550	MFA250895S4	




TOEBEHOREN	AFMETINGEN (mm)	CODE	€
Afdakje per module			
• beginmodule (ladderhoogte 3000 i.p.v. 2500 mm of 2500 i.p.v. 1750 mm vereist)	1700 x 1200	MTRT16124	
• aanbouwmodule (ladderhoogte 3000 i.p.v. 2500 mm of 2500 i.p.v. 1750 mm vereist)	1600 x 1200	MTRT15124	
Vatensteun vast (statisch) voor vaten 200 liter	Ø 600	MSFC20080B4	
Vatensteun vast (statisch) voor vaten 50 liter		MSFC5080B4	
Vatensteun wentelbaar voor vaten 200 liter	Ø 600	MSFCM20080B9	
Oliekanhouder		MSJCV4	
Opvangbak 240 liter	1400 x 1150 x 250 (150)	MBAC14112Y6	
Expansiebout voor beton	Ø 10 (boor Ø 10)	JEXP101000	
Expansiebout voor asfalt	Ø 10 (boor Ø 12)	JEXPC101304	

Een hogere installatie of bredere vakken ? Een gegalvaniseerde versie voor buiten gebruik ? Wij kunnen U vatenrekken leveren op basis van het CORNIX paletrekken gamma. Vraag een gratis offerte.







UW KLEURKEUZE

Standaardkleur voor dit product :

Gentiaan blauw ral 5010 
 (schoring ladders & kleine onderdelen : sendzimir)

Andere standaardkleuren zonder meerprijs
 (leveringstermijn +/- 4 weken) :




Ivoor (crème) ral 1013 
 Zink geel ral 1018 
 Oranje-rood ral 2002 
 Lichtgrijs ral 7035 
 (schoring ladders & kleine onderdelen altijd sendzimir)

Andere ral kleuren mits supplement

(leveringstermijn +/- 6 weken).

(schoring ladders & kleine onderdelen altijd sendzimir)

ANDERE CORNIX® PRODUCTEN



STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

www.cornix.eu

CORNIX VLAANDEREN

ANTWERPEN (Kiel)

Boomsesteenweg, 492
 B-2020 Antwerpen

☎ ++/32/(0)3/240 11 30

☎ ++/32/(0)3/825 30 90

✉ sales@cornix.eu

CORNIX NEDERLAND

DOETINCHEM (geen showroom)

Kruidenlaan 7
 NL-7006 TD Doetinchem

☎ ++/32/(0)3/240 11 30

☎ ++/32/(0)3/825 30 90

✉ sales.nl@cornix.eu

CORNIX WALLONIE

NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
 B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/411 241

☎ ++/32/(0)67/411 249

✉ sales@cornix.be

CORNIX EXPORT SALES

NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
 B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/894 225

☎ ++/32/(0)67/894 220

✉ export@cornix.eu